

# Le pack complet pour votre travail quotidien

C'est avec plaisir et passion que nous relevons vos défis et vous facilitons la tâche au quotidien, afin de vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel. En parfaite adéquation avec notre devise «Happy to serve»!

### Qui sommes-nous?

Une entreprise familiale suisse employant plus de 650 personnes – traditionnelle, terre à terre et innovante. Notre groupe, avec son siège à Stetten dans le canton d'Argovie, dispose de succursales en Allemagne, en Autriche et en République tchèque ainsi que des partenaires de distribution présents dans tout l'espace européen.

### **Vous profitez**

Grâce à la proximité personnelle, à la flexibilité, à une profonde compréhension du marché et à un véritable intérêt pour votre réussite. Nous anticipons, réfléchissons aux solutions et nous engageons pour vous offrir entière satisfaction.

# Entreprise familiale

suisse



3



**sites en Suisse** et des succursales en Allemagne, en Autriche et en République tchèque

90 anno

années d'expérience

650



**collaborateurs,** dont bon nombre sont eux-mêmes bouchers, boulangers, fromagers ou restaurateurs de formation

# Plus de 18 000 clients satisfaits



Boulangerie et pâtisserie



**Boucherie** 



Service traiteur




Entreprises de transformation laitière



Glaciers et fabricants de glaces



Restauration



#1

### Fiabilité constante

une solide entreprise familiale, depuis 1935

#2

### Un ensemble de services complets

de la matière première au produit fini

#3

### Haute sécurité d'approvisionnement

élevée grâce à un réseau mondial et à un stock important

#4

### Conseils client personnalisés

avec un grand savoir et un grand engagement

#5

### Haute flexibilité

grâce à des solutions innovantes et spécifiques aux clients

#6

### Quantités adaptées aux besoins

de 25 kilos à 100 tonnes «just in time»

#7

### 100 % de qualité

et réponse à toutes vos attentes

#8

Nous faisons ce que nous promettons.

# Happy to serve – nous sommes votre partenaire à long terme

**Grande équipe du service extérieur** à votre service – pour vous prodiguer des conseils personnalisés et adaptés à votre entreprise.

**Boutique en ligne fonctionnelle,** disponible 24 heures sur 24.

### Professionnels de la logistique

garantissant la sécurité d'approvisionnement et une capacité de stockage élevée.

> **Équipe du service intérieur compétente,** prête à répondre à vos questions.

**Grande variété de spécialistes** capables de vous conseiller sur des sujets spécifiques.

**Assurance qualité** pour une constance fiable.

**Équipe de recherche et développement innovante** qui
s'engage jusqu'à ce que le
produit réponde à vos exigences.

# Nos compétences principales



### Food Packaging, Catering

Nous sommes votre partenaire pour l'emballage, la présentation et le service professionnels de denrées alimentaires. Découvrez nos emballages pour la vente à l'emporter, nos articles de table et nos produits traiteur dans de nombreuses formes, tailles et matériaux, parfaitement adaptés à vos exigences.



### **Consommables**

Souvent sous-estimés, mais indispensables: les aides pour le quotidien de votre entreprise – les consommables. Découvrez notre vaste assortiment destiné au travail avec les denrées alimentaires – du papier absorbant aux rouleaux de caisse, en passant par les sachets sous vide et bien plus encore.



# Hygiène, nettoyage, sécurité au travail

L'hygiène est cruciale dans le secteur alimentaire – nul besoin toutefois d'être un professionnel. Grâce à notre offre de services, nos concepts individuels et nos produits adaptés, nous veillons à ce que vous puissiez vous concentrer entièrement sur votre passion.



### **Technologie**

Grâce à une technologie de pointe et au savoir-faire de notre équipe de développement, vous tirez le meilleur de vos matières premières. Nos solutions garantissent une consistance parfaite, un goût équilibré ainsi qu'une durée de conservation et une coloration optimales.



### Convenience


Pour simplifier vos processus: Nos produits directement utilisables garantissent une plus grande efficacité et un affinage décisif. Marinades, mélanges d'épices, sauces à salades ou coulis aux fruits et au chocolat – nous nous chargeons du développement, de la fabrication et du conditionnement.




### Matières premières

Du sucre d'érable aux feuilles de laurier, en passant par la cannelle – nous disposons de tous les ingrédients nécessaires à la réalisation de vos délicieux mets et boissons. Nous proposons un choix varié de matières premières de qualité constante et provenant du monde entier

Pacovis – votre partenaire compétent au quotidien





Équipements de protection individuelle (EPI)





Quel équipement de protection convient à mon activité?





Allergie au latex? Quelles sont les alternatives?



Jetable ou



# Assurez vos arrières



# Qu'est-ce que cela signifie, au juste?

Norme	Logo	Explication
EPI de catégorie 1	C€ CAT	Vêtements de protection simples destinés à protéger contre des risques minimes dont l'utilisateur peut juger lui- même. Exemple: nettoyants prêts à l'emploi, non agressifs
EPI de catégorie 2	C€ CAT	Vêtements de protection contre les risques moyens. Exemple: chaussures de sécurité ou lunettes de protection.
EPI de catégorie 3	C€ CAT	Vêtements de protection contre les risques mortels ou irréversibles où l'utilisateur n'est pas en mesure de reconnaître à temps l'effet immédiat du danger. Exemple: produits chimiques.
ISO 21420:2020	EN ISO 21420	S'applique à tous les gants de protection nécessitant un marquage CE. La norme définit les exigences générales applicables à l'ensemble des gants de protection en ce qui concerne la conception, la construction, l'innocuité, le confort, l'efficacité, le marquage et l'information.
EN ISO 374-1:2016	EN 374-1	Protection contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux – Partie 1: exigences de performance pour les risques chimiques. On distingue le type A (au moins six substances chimiques de test, temps de pénétration minimal de 30 minutes), le type B (au moins trois substances chimiques de test, temps de pénétration minimal de 30 minutes) et le type C (au moins une substance chimique de test, temps de pénétration minimal de 10 minutes).
EN ISO 374-5:2016	EN 374-5	Protection contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux – Partie 5: exigences de performance pour les risques liés aux micro-organismes. Le pictogramme indique une protection contre les bactéries et les champignons.
Pictogramme CE	C€	Le produit est conforme aux exigences en vigueur.

Équipements de protection individuelle (EPI)

# Le gant jetable adéquat

### Cela vous intéresse?

Vous trouverez ici notre assortiment de gants. Nous vous conseillerons volontiers personnellement.  $\bigcirc$  pacovis.com/hg13



		Qu'est-ce qui co	nvient le mieux	à mon activité?	
	Nitrile	Vinyle	Latex	TPE	LDPE
Travail avec des <b>aliments huileux/gras</b> tels que le poisson, le fromage ou la viande	<b>///</b>		<b>✓</b>	<b>//</b>	
Collaborateurs présentant une allergie au latex	<b>///</b>	<b>//</b>		<b>✓</b>	<b>/ /</b>
<b>Travail de précision</b> exigeant beaucoup de dextérité	<b>///</b>	//	<b>///</b>		
Travail avec des <b>aliments</b> <b>menus, mouillés ou glissants</b>	<b>///</b>	<b>✓</b>	<b>///</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Travail avec un système de couleurs		• 6		• 6	0



# Les différentes propriétés des matériaux jetables



	PE	СРЕ	Non-tissé	Caoutchouc nitrile
Imperméable	~	~		<b>✓</b>
Hydrofuge (temporairement)	~	<b>✓</b>	~	<b>✓</b>
Respirant			~	
Apte au contact alimentaire	~	<b>/</b>	~	<b>✓</b>
Confort			~	<b>✓</b>
Résistant à l'usure	~	<b>✓</b>		<b>✓</b>
Avantages	Imperméable aux liquides, extensible	Résistant à l'usure	Perméable à l'air, confort de port	Résistant aux graisses et aux huiles, résistant à la chaleur

# «Tout est dans le vert»

Le concept chromatique des équipements de protection individuelle sert principalement à l'amélioration de la visibilité et, par conséquent, à la sécurité des utilisateurs, notamment dans les environnements de travail à risques accrus. Nous distinguons:

- ✓ Visibilité, p. ex. pour identifier les visiteurs
- ✓ Effet de signalisation
- ✓ Identification des domaines d'application
- ✓ Protection contre la contamination

### Couleur de signalisation bleue pour les aliments!

Les directives HACCP recommandent le port de gants bleus dans le secteur alimentaire: ils se démarquent notablement parmi les aliments, puisque cette couleur n'existe pas à l'état naturel. La contamination due à des gants perdus ou défectueux est immédiatement visible.



### À noter impérativement!

L'hygiène personnelle, comme le lavage des mains, est vitale.



Savons et désinfectants pour les mains



Comment puis-je optimiser l'hygiène des mains de mon personnel?





# Savon mousse ou savon liquide?

Caractéristique	Savon mousse	Savon liquide
Consistance	Déjà à l'état de mousse légère.	Liquide visqueux semblable à du gel.
Dosage/consommation	Distribué sous forme de mousse par le distributeur; faible quantité de produit par utilisation.	Pompé sous forme liquide; quantité de produit généralement plus importante.
Consommation d'eau	Requiert moins d'eau, étant donné que la mousse se rince plus facilement.	Requiert généralement plus d'eau pour un rinçage complet.
Praticité au quotidien	Se répartit plus facilement et plus rapidement. Réduit les projections d'eau et les résidus de savon – et donc le risque de glissade.	La référence, disponible partout. La consistance stable garantit une utilisation fiable.

### Notre service à votre intention:

- ✓ Analyse de votre entreprise: nous recensons vos besoins individuels.
- Conseil et formation sur place: solutions de distribution, matériel de remplissage adéquat et auxiliaires.
- ✓ Optimisations continues: en cas d'exigences modifiées, nous trouvons de nouvelles solutions en toute simplicité.







Vous trouverez ici notre assortiment de savons et de désinfectants pour les mains. Nous vous conseillerons volontiers en personne.  $\implies$  pacovis.com/hg15



# Désinfection mains: gel ou liquide?

Caractéristique	Gel désinfectant	Désinfectant liquide
Consistance	Visqueux, semblable à du gel.	Fluide, semblable à de l'eau.
Dosage	Facile à doser et demeure plus longtemps dans la paume de la main.	Très coulant, exige un peu de dextérité pour le dosage.
Répartition	Reste malléable brièvement, plus facile à répartir uniformément	Peut s'écouler plus vite entre les doigts.
Temps d'action/séchage	Entre 30 et 40 secondes en fonction du produit.	S'évapore plus rapidement, selon le produit, entre 20 et 30 secondes jusqu'à ce que les mains soient sèches.
Soins de la peau	Contient souvent des agents hydratants tels que la glycérine, pour une sensation cutanée agréable et un dessèchement moindre.	Dégraisse davantage la peau, selon la formu- lation. Il existe également des produits avec des additifs nourrissants.
Praticité au quotidien	Idéal pour les sites de travail mobiles ou sans lavabo à proximité immédiate. Faible risque de gouttes et de projections d'eau.	La pénétration rapide et le bref temps de séchage perturbent moins le processus de travail.

# Papiers hygiéniques





Comment réduire ma consommation de papier?



Quel papier est approuvé pour le contact avec les denrées alimentaires?



Quel papier est le mieux adapté à mes activités?





Puis-je utiliser un seul type de papier dans toute l'entreprise?



# Comment trouver le papier adapté à mon activité?

0

- Exigences en matière d'hygiène: les aliments se trouvent-ils en contact direct ou indirect avec le papier?
- ✓ Type d'utilisation: le papier est-il principalement utilisé pour sécher ou nettoyer? S'agit-il de liquides ou de salissures solides?
- Capacité d'absorption: recherchez-vous une absorption de liquides élevée ou plutôt faible?
- ✓ Fréquence d'utilisation: à quelle fréquence le papier est-il réapprovisionné?
- ✓ Dosage et consommation: privilégiez-vous le papier avec ou sans perforations?
- ✓ Prélèvement du papier: le papier doit-il être déroulé vers l'extérieur ou vers l'intérieur?
- ✓ **Durabilité:** accordez-vous de l'importance à certaines certifications et normes environnementales?

### Vous n'arrivez pas à vous décider?

Contactez votre interlocuteur Pacovis et sollicitez un conseil sans engagement.
Nous vous fournirons volontiers les échantillons assortis à des fins d'essais.



# En bref: essuie-mains avec pli

	Pli en W	Pli en Z	Pli en V	Pli en C
Dénomination alternative	Pli Interfold/Multifold	Pli Interfold/Multifold	Pli en zigzag	Pli en couches
Nombre de plis	Triple pli	<b>Double</b> pli	Simple pli	À multiples plis
Nombre de surfaces	4	3	2	Divers
Distribution des feuilles	Pliées les unes dans les au	tres, la feuille suivante <b>est c</b>	listribuée.	<b>Non</b> reliées entre elles, la feuille suivante doit être retirée.
Utilisation des feuilles	Le papier se déplie <b>autom</b>	atiquement lors du retrait.		La feuille <b>doit être</b> <b>dépliée.</b>
Recommandation	Convient aux distributeurs étroits et plats, peu encombrant. S'adapte en partie aux distributeurs larges et profonds, avec ou sans adaptateur. Confère une impression de qualité grâce à la taille dépliée des feuilles.	Convient aux distribu- teurs étroits et plats, peu encombrant. S'adapte en partie aux distributeurs larges et profonds, avec ou sans adaptateur.	Convient aux distribu- teurs larges et profonds.	Adapté au retrait de feuilles individuelles, notamment par le haut, p. ex. pour les distribu- teurs de table.

## Le distributeur est trop grand?

Notre adaptateur pourrait faire l'affaire – contactez votre interlocuteur Pacovis, pour un conseil en personne.









### Rendre la durabilité visible?

Avec le papier beige à base de cartonnage recyclé, vous pouvez souligner vos efforts pour la durabilité: non blanchi, de qualité, doux et absorbant



# Qu'est-ce que cela signifie?



Le label écologique officiel de l'UE sert d'orientation lors du choix des produits pouvant contribuer à réduire l'impact environnemental en tenant compte du cycle de vie dans son intégralité.



PEFC est l'abréviation de l'anglais «Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes». Il s'agit d'un système transparent et indépendant visant à garantir une gestion durable des forêts.



FSC® signifie «Forest Stewardship Council®». Il s'agit d'un système international de certification pour la gestion durable des forêts.



Le symbole du verre et de la fourchette assorti de la mention «FOR WIPING», valable à l'échelle de l'UE, désigne les produits certifiés pour un contact de courte durée avec les denrées alimentaires.



Le symbole du verre et de la fourchette, valable à l'échelle de l'UE, confirme l'innocuité en cas de contact alimentaire.

# Quel essuie-main avec pli convient à mon

	S ESSUIE- S DISTRIE		a.	Apte au cont- act alimentaire	Recycling		EU Ecolabel	les :rte  ×1)	les :s  × )	les/	Pack/carton	Carton/palette				Katrin		
	N° d'art.	Papier	Sorte	Apte act al	Recy	FSC®	EU E	Feuilles ouverte cm (l×l)	Feuilles pliées cm (I×I)	Feuilles carton	Pack	Carto	20438	20944	20945	XL 38027	XL 38025	mini 37090
													1					
	29517	pli W, 2-couches, soft, beige		<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	24×32	24×8	3000	25×120	32	<b>/</b>	~	~	✓	<b>✓</b>	~
	16246	pli W, 2-couches, blanc, Premium	H2	<b>✓</b>		<b>✓</b>	<b>✓</b>	21.2×34	21.2×8.5	2100	21×100	32	<b>✓</b>	~	~	✓	<b>✓</b>	~
	36484	pli W, 2-couches, blanc, Advanced	H2	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	21.2×34	21.2×8.5	2856	21×136	32	<b>✓</b>	~	~	✓	~	~
1	20934	pli W, 3-couches, blanc		<b>✓</b>			<b>✓</b>	20.3×32	20.3×8	2250	25×90	40	<b>✓</b>	~	~	< `	/ _/	~
	38551	pli W, 2-couches, blanc		<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	20.3×32	20.3×8	2025	25×135	40	<b>✓</b>	~	~	<b>~</b>	<b>~</b>	~
	29516	pli W, 2-couches, soft, beige		<b>✓</b>	✓	<b>✓</b>	<b>✓</b>	20.6×32	20.6×8	3000	25×120	40	<b>✓</b>	~	~	~	~	~
	20935	pli W, 2-couches, blanc			✓		<b>✓</b>	20.3×32	20.3×8	3000	25×120	40	<b>✓</b>	~	~	<b>~</b>	<b>~</b>	~
	13284	pli Z, 1-couche, blanc, Universal	H2		<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	21.3×23.4	21.3×7.8	5000	20×250	20	<b>✓</b>	~	~	~	<b>~</b>	~
	N508	pli Z, 2-couches, blanc, Advanced	H2	<b>✓</b>		<b>✓</b>	<b>✓</b>	21×23	21×7.7	3800	20×190	20	<b>✓</b>	~	~	<b>~</b>	<b>~</b>	~
	29514	pli Z, 2-couches, soft, beige		<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	20.6×24	20.6×8	3750	25×150	40	<b>✓</b>	~	~	~	<b>~</b>	~
	19450	pli Z, 2-couches, blanc		<b>✓</b>			<b>✓</b>	24×24	24×8	2400	15×160	48	<b>~</b>	~	~	~	<b>~</b>	~
	16595	pli Z, 2-couches, blanc				<b>✓</b>	<b>✓</b>	24×24	24×8	3750	25×150	32	<b>~</b>	~	~	<b>✓</b>	✓	~
	29515	pli Z, 2-couches, soft, beige		<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	24×24	24×8	3750	25×150	40	<b>~</b>	~	~	<b>✓</b>	✓	~
	16594	pli V, 2-couches, blanc		<b>✓</b>		<b>✓</b>	<b>✓</b>	24×23	24×11.5	4000	20×200	32	<b>~</b>	~	<b>~</b>	✓	<b>✓</b>	<b>~</b>
	29518	pli V, 2-couches, soft, beige		<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	24×23	24×11.5	4000	20×200	32	<b>~</b>	~	<b>/</b>	✓	<b>✓</b>	<b>~</b>
	20439	pli V, 2-couches, blanc		<b>✓</b>			<b>✓</b>	22.4×23	22.4×11.5	4000	20×200	36	<b>~</b>	~	~	✓	<b>~</b>	✓
W B	24508	pli V, 1-couche, blanc			<b>✓</b>		<b>✓</b>	23×23.2	23×11.6	5000	20×250	36	<b>~</b>	~	~	<b>✓</b>	✓	~
	28534	pli C, 2-couches, blanc		<b>✓</b>		<b>✓</b>	<b>✓</b>	23×32	23×9.4	2880	20×144	28	<b>~</b>	~	~	<b>✓</b>	✓	~
	5803	pli C, Krepp, 1-couche, nature			<b>✓</b>			23×31	23×9.4	3840	20×192	50	<b>~</b>	~	~	<b>~</b>	✓	~
11111	26769	Essuie-mains au mètre, 1-couche, Advanced	Н5	<b>✓</b>		<b>✓</b>	<b>✓</b>	20.1×22.5	20.1×8	3240	12×270	45						
2/1	18441	Essuie-mains au mètre, 1-couche, Universal	Н5	<b>✓</b>		<b>✓</b>	<b>✓</b>	20.1×22.5	20.1×8	4920	12×410	45						

# distributeur?

Sans contra	at de prêt d	le distribut	teur								Avec co	ontrat de p	rêt de distr	ibuteur		
mini			k H3		table	table	table	Tork Xpr	ess H2					Tork Peal	Serve H5	reini
mini 37092	16542	16540	mini 16543	mini 16541	14622	38502	38503	14621	16544	16538	mini 16545	mini 16539	18440	19992	mini 22083	mini 22084
		:- ;	ان								nie	<u>;                                    </u>				
✓	~	~	<b>✓</b>	~												
~	<b>✓</b>	~	~	~	~	✓	✓	~	~	~	~	<b>✓</b>				
~	~	~	~	~	~	<b>✓</b>	~	~	~	~	~	~				
~	<b>~</b>	~	~	~	~	<b>✓</b>	~	~	~	~	~	<b>~</b>				
~	✓	~	~	~	~	✓	~	~	~	~	~	✓				
~	~	~	~	~	~	<b>✓</b>	~	~	~	~	~	~				
~	~	~	~	~	~	<b>✓</b>	~	~	~	~	~	~				
~	~	~	~	~	~	<b>✓</b>	<b>✓</b>	~	~	~	~	~				
~	~	~	~	~	~	<b>✓</b>	<b>✓</b>	~	~	~	~	<b>~</b>				
<b>~</b>	~	~	~	~	~	<b>✓</b>	~	~	~	~	~	~				
~	<b>~</b>	~	~	~	~	✓	~									
~	~	~	~	~	~	<b>✓</b>	~									
~	~	~	~	~	~	<b>✓</b>	~									
<b>✓</b>	~	~	~	~												
~	<b>✓</b>	~	~	~												
~	~	~	~	~												
~	~	~	~	~												
✓	~	~	~	~												
~	~	~	~	~												
													~	~	~	~
													<b>✓</b>	~	~	<b>✓</b>

# Quelle serviette en rouleau convient à mon

	N°	RIBUTEURS	Sorte	pte au contact imentaire	Recycling	ڽ	J Ecolabel		Dia- mètre intérieur		Dia- mètre du rou- leaux	Feuilles	Feuil- les/ rou-	Rou- leaux/	Rou- leaux/		
	d'art.	Papier	os_	A le	R	- F	33 33	cm	cm	leaux	cm	cm (l×l)	leaux	unité	palette	36475	1
	37827	Papier rouleau Katrin, 2-couches, non perforé		<b>✓</b>			<b>✓</b>	19	4.5	180	19		-	6 (1×6)	216 (36×6)	<b>✓</b>	
	D583	Papier rouleau Katrin, 2-couches, non perforé			<b>✓</b>		<b>✓</b>	20.9	4.2	160	19			6 (1×6)	216 (36×6)	<b>✓</b>	
8	12773	Papier rouleau Tork Matic, 1-couche, non perforé, Universal	H1	<b>✓</b>		<b>✓</b>	<b>✓</b>	21	3.8	280	19			6 (1×6)	168 (28×6)		
	20494	Papier rouleau Tork Matic, 2-couches, bleu, non perforé, Advanced	H1	<b>✓</b>		<b>✓</b>	<b>✓</b>	21	3.8	150	19			6 (1×6)	168 (28×6)		
1	12159	Papier rouleau Tork Matic, 2-couches, non perforé, Advanced	H1	<b>✓</b>		<b>✓</b>	<b>✓</b>	21	3.8	150	19			6 (1×6)	168 (28×6)		
NAME OF TAXABLE PARTY.	12032	Papier rouleau Tork Matic, 2-couches, non perforé, Premium	H1	<b>✓</b>		<b>✓</b>	<b>✓</b>	21	3.8	100	19			6 (1×6)	168 (28×6)		
	26770	Papier rouleau Tork, 1-couche, non perforé, Universal	W6	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	19.5	3.8	250	19			6 (1×6)	168 (28×6)		
	26771	Papier rouleau Tork, 1-couche, bleu, non perforé, Universal	W6	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	19.5	3.8	250	19			6 (1×6)	168 (28×6)		
1	N227	Papier rouleau Tork enMotion, 2-couches, non perforé, Advanced	H12	<b>✓</b>			<b>✓</b>	19.5	4.5	143	19.3			6 (1×6)	240 (40×6)		
	3203	Papier rouleau Tork enMotion, 2-couches, non perforé, Advanced	H13	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	24.7	4.4	143	19.3			6 (1×6)	192 (32×6)		
	N506	Papier rouleau Mini, Tork Reflex, 1-couche, perforé, Advanced	M3	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	19.8	5.9	120	13	19.8×35	343	12 (1×12)	480 (40×12)		
	N472	Papier rouleau Mini, Tork Reflex, 2-couches, perforé, Advanced	M3	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	19.4	5.9	67	12.7	19.4×33.5	200	9 (1×9)	324 (36×9)		
	15876	Papier rouleau Mini, 1-couche, perforé		<b>✓</b>	<b>✓</b>		<b>✓</b>	20	6	120	14	20×35	340	12 (1×12)	528 (44×12)		
	39039	Papier rouleau Mini, 1-couche, perforé		<b>✓</b>			<b>✓</b>	17.8	6.1	100	14	17.8×25	400	12 (1×12)	480 (40×12)		
	23753	Papier rouleau Mini, 2-couches, perforé		<b>✓</b>			<b>✓</b>	20.5	6.1	60	14	20.5×23	261	12 (1×12)	480 (40×12)		
3	N229	Papier rouleau Midi, Tork Reflex, 1-couche, perforé, Premium	M4	<b>✓</b>		<b>✓</b>		19.4	5.9	114	19	19.4×33.5	340	6 (1×6)	144 (24×6)		
3	31536	Papier rouleau Midi, Tork Reflex, 1-couche, perforé, Advanced	M4	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	19.4	5.9	300	18.5	19.4×33.5	895	6 (1×6)	240 (40×6)		
	N230	Papier rouleau Midi, Tork Reflex, 2-couches, perforé, Advanced	M4	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	19.4	5.9	150	18.5	19.4×33.5	450	6 (1×6)	144 (24×6)		
	N586	Papier rouleau Midi, 1-couche, perforé		<b>✓</b>	<b>✓</b>		<b>✓</b>	20	6	300	20	20×35	857	6 (1×6)	240 (6×40)		
	5811	Papier rouleau Midi, 1-couche, perforé		<b>✓</b>			<b>✓</b>	20.5	6.1	300	20	20.5×34.5	870	6 (1×6)	240 (40×6)		
200	23754	Papier rouleau Midi, 2-couches, perforé		<b>✓</b>			<b>✓</b>	20.5	7.1	180	20	20.5×30	600	6 (1×6)	240 (40×6)		
	29520	Papier rouleau Midi, 2-couches, perforé		<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	20	6	150	20	20×35	428	6 (1×6)	240 (6×40)		
1	23819	Papier rouleau Midi, 2-couches, perforé		<b>✓</b>			<b>✓</b>	22	7.32	180	22	22×36	500	2 (1×2)	216 (108×2)		
	17940	Papier rouleau Maxi, 1-couche, perforé						28	7	650	27	28×37	1756	2 (1×2)	96 (48×2)		

# distributeur?

Sans c	ontrat de	prêt de o	distribute	eur						Avec cont	rat de prê	t de distr					Si	ans contra de distri	at de prê buteur	t
		Catrin							Tork Mati H1			Tork W6		Reflex 14	Tork F			Var		
hybride 37095	hybride 37094	20440	16228	22892	mini 16227	mini 22891	12157	12158	sensor 14620	sensor 12195	sensor 12196	26774	19503	19504	mini 19508	mini 19509	15178	15177	mini 15175	mini 15174
		U							n		1					U				
<b>✓</b>	<b>✓</b>	~	~																	
<b>/</b>	<b>✓</b>	~	~																	
							<b>~</b>	~	~	<b>~</b>	<b>✓</b>									
							<b>✓</b>	~	✓	<b>✓</b>	<b>✓</b>									
							~	~	~	~	~									
							~	~	~	~	~									
												<b>✓</b>								
												<b>✓</b>								
					~	~									<b>✓</b>	<b>✓</b>			~	<b>✓</b>
					<b>✓</b>	~									~	~			~	<b>✓</b>
					~	~									~	~			~	<b>✓</b>
					~	~									✓	<b>✓</b>			~	<b>✓</b>
					~	~									~	~			~	<b>✓</b>
		~	~	~									~	~			<b>✓</b>	~		
		~	~	~									<b>✓</b>	~			<b>~</b>	~		
		~	~	~									<b>✓</b>	~			~	~		
		~	~	~									<b>✓</b>	~			~	~		
		~	~	~									<b>✓</b>	~			~	~		
		~	~	~									<b>✓</b>	~			~	~		
		~	~	~									<b>✓</b>	~			~	~		
		~	~	~									<b>✓</b>	~			~	~		
-1																				

# **Distributeurs**



# Quels sont les avantages d'un distributeur?



Distributeurs manuels ou sans contact:

lesquels conviennent à votre activité?

la solution? Découvrons-le ensemble!

La combinaison des deux constitue peut-être

- ✓ Hygiénique: prélèvement propre et sûr idéal pour les exigences pointues en matière d'hygiène
- ✓ Verrouillable: protection contre l'accès non autorisé et
- ✓ Grande capacité: moins de recharges, plus d'efficacité au quotidien
- ✓ Recharge aisée: remplacement rapide et facile du matériel de remplissage
- Dosage adapté aux besoins: prélèvement précis selon les besoins
- ✓ Consommation parcimonieuse: une utilisation efficace réduit les coûts et ménage les ressources
- ✓ Design uniforme: apparence professionnelle et élégante dans votre entreprise

### Vous avez des doutes quant au financement d'un remplacement de distributeurs?

Nous vous exposerons nos différentes options d'achat et de location.







Après le montage

# Notre pack de services: du conseil au montage



- Analyse d'exploitation sans engagement
- ✓ Saisie des exigences
- Présentation des solutions possibles
- Essai sur demande
- Élaboration d'une offre détaillée
- ✓ Montage gratuit des distributeurs\*
- ✓ Formation sur place
- Optimisations continues par votre interlocuteur Pacovis

Adressez-vous à votre interlocuteur Pacovis ou appelez-nous au +41 56 485 93 93

<sup>\*</sup> En fonction du nombre de distributeurs et du projet.

# Pacovis Showrooms: découvrez nos produits en direct



### Vous peinez à vous décider?

Nous vous présentons diverses solutions possibles dans l'un de nos show-rooms, à Stetten ou à Belp.







# Nettoyage



Comment créer un environnement propre et inspirant confiance?







Comment laver correctement la vaisselle?



Quel détergent est le mieux adapté aux différents domaines?





Comment doser les concentrés de détergent?



# Système de couleurs pour l'hygiène

### L'hygiène constitue un facteur essentiel dans la production alimentaire et de boissons

Les couleurs rouge, jaune, vert et bleu vous permettent d'attribuer clairement différents domaines d'affectation – de quoi éviter que les chiffons utilisés pour nettoyer les toilettes ne se retrouvent sur les tables. Une mesure qui protège vos clients et vos hôtes et améliore vos normes d'hygiène. Le petit plus? Vous avez la possibilité d'adapter à votre gré les couleurs aux besoins de votre entreprise. L'hygiène devient ainsi un jeu d'enfant: claire, efficace et professionnelle.

Misez sur un système de couleurs éprouvé qui crée des attributions transparentes et optimise l'hygiène dans votre établissement: pour plus de sécurité, de clarté et d'efficacité au quotidien.



Votre concept de couleurs a pris un coup de vieux?

Offrons-lui une nouvelle jeunesse.






volontiers en personne. 

pacovis.com/hg17


C'est ici que nos nettoyants entrent en jeu





# Plan d'hygiène – notre service


- ✓ Analyse de votre entreprise: nous recensons vos exigences et besoins individuels
- ✓ **Conseil spécialisé:** sélection des produits de nettoyage adaptés à chaque domaine d'application
- ✓ Dosage optimal: recommandations sur les rapports de mélange et les possibilités de dosage pour obtenir les meilleurs résultats
- ✓ Plans de nettoyage sur mesure: nous élaborons des plans personnalisés, parfaitement adaptés à votre entreprise



# Manipulation conforme et sécurité au travail

Les produits de nettoyage sont incontournables dans le quotidien professionnel. Une manipulation conforme est déterminante pour garantir la sécurité et la santé de votre personnel et de votre clientèle.

Pictogramı	mes de danger	
<b>(!</b> >	Attention, dangereux	Peut irriter la peau, provoquer des allergies ou de l'eczéma, voir entraîner une somnolence. Peut occasionner des intoxications après un seul contact. Peut endommager la couche d'ozone.
	Extrêmement inflam- mable	Peut s'enflammer au contact de flammes et d'étincelles, par chocs, frottements, échauffement, contact avec l'air ou l'eau. Peut s'enflammer spontanément en cas de stockage inadéquat, même sans intervention extérieure.
<b>③</b>	Comburant	Peut provoquer ou accélérer des incendies. Libère de l'oxygène en cas d'incendie et ne peut donc être éteint qu'avec des produits spéciaux. Il est impossible d'étouffer les flammes.
<b>(</b>	Dangereux pour le milieu aquatique	Peut nuire aux organismes aquatiques tels que les poissons, les insectes et les plantes aquatiques à faibles concentrations, de façon aiguë ou à plus long terme.
	Corrosif	Peut occasionner de graves brûlures cutanées et oculaires. Peut dissoudre certains matériaux (p. ex. les textiles). Nocif pour les animaux, les plantes et les matières organiques en tout genre.



# Utilisation sûre des produits chimiques

### Comment protéger votre santé et l'environnement

Acha	t
1	Veiller au symbole de danger
2	Lire les avertissements
3	Évaluer les alternatives
4	Ne pas acheter plus que nécessaire

Utilisation										
5	Respecter les instructions d'utilisation									
6	Suivre les consignes de sécurité									
7	Porter un équipement de protection adéquat									
8	Ne pas laisser traîner négligemment									

Stockage et élimination										
9	Conserver en lieu sûr									
10	Ne jamais transvaser dans des récipients alimentaires									
11	Respecter les consignes d'élimination									





# Élimination



d'occulter le contenu?

à la perforation?

Quel sac poubelle peut être changé efficacement?



ferme rapidement et en toute sécurité?




Quelle est la taille adaptée aux poubelles existantes?





# Quel sac poubelle choisir?

- ✓ Système d'élimination: quel type de collecte des déchets?
- ✓ Fréquence: à quelle fréquence les déchets sont-ils éliminés?
- ✓ Type de déchets: que faut-il éliminer?
- ✓ Quantité: quel est le volume de déchets?



Nos sacs pour déchets verts naturesse sont biodégradables selon la norme DIN EN 13432, étant donné qu'ils sont



# Qu'est-ce que cela signifie, au juste?

Norme	Logo	Explication
OKS	6	OKS Offizieller Kehrichtsack signifie «sac à ordures officiel». En Suisse, les sacs poubelles qui répondent aux exigences de la directive OKS (épaisseur du matériau et résistance des soudures) sont munis du logo OKS de l'Union des villes suisses.
DIN EN 13432	industriell kompositerbar	La norme EN 13432 est synonyme d'aptitude au compostage industriel et signifie qu'un matériau se décompose en eau, en dioxyde de carbone ou en biomasse lors du compostage industriel, dans des conditions spécifiques (temps, température, oxygène, humidité) et en présence de micro-organismes ou de champignons.

# Quel sac poubelle convient à quelle poube

ACS POUBELLES ET LEURS C		KS :. Description	Litre	my	Matière	oks	Couleur	Fermeture	Unité	Emballage	28063 110 l	20956 50 l
		<del>Везеприон</del>			memor		codiaci		onite	Emberrage	-	=
											5	
	10552	Sac à ordure	35	34	LDPE		noir	ruban ferm.	20 × 20 sachets	perforé		
- 401	10553	Sac à ordure	60	40	LDPE		noir	ruban ferm.	30 × 10 sachets	perforé		<b>✓</b>
	10554	Sac à ordure	110	45	LDPE		noir	ruban ferm.	25 × 10 sachets	perforé	<b>/</b>	
	16635	Sac à ordure	60	45	MDPE	<b>✓</b>	noir	ruban ferm.	20 × 10 sachets	en vrac		1
	16636	Sac à ordure	110	45	MDPE	<b>✓</b>	noir	ruban ferm.	20 × 10 sachets	en vrac		
	3915	Sac à ordure	35	49	LDPE	<b>/</b>	noir	ruban ferm.	20 × 20 sachets	perforé		1
35	3916	Sac à ordure	60	55	LDPE	<b>/</b>	noir	ruban ferm.	25 × 10 sachets	perforé		
	3917	Sac à ordure	110	53	LDPE		noir	ruban ferm.	15 × 10 sachets	perforé	<b>~</b>	
S married of the	3571	Sac à ordure	60	34	MDPE		noir	bande	22×10 sachets	perforé		
- SON	3572	Sac à ordure	110	36	MDPE	<b>/</b>	noir	bande	15 × 10 sachets	perforé	<b>~</b>	
	15795	Sac à ordure	110	53	LDPE		noir	bande	25 × 10 sachets	perforé	<b>✓</b>	
The same of the sa	16018	Sac à ordure	120	56	LDPE		noir	bande	10 × 20 sachets	perforé		
	3472	Sac à ordure	200	60	LDPE		noir	sans	10 × 10 sachets	perforé		
	29020	Sac à ordure	280	60	LDPE		noir	sans	12 × 5 sachets	perforé		
a second	16738	Sac à ordure	150	60	LDPE		transparent	sans	100 sachets	en vrac		
7250	29065	Sac à ordure	25	9	HDPE		transparent	sans	5 × 40 sachets	perforé		
M it	25958	Sac à ordure	10	7	HDPE		transparent	sans	40 × 50 sachets	perforé		
	39284	Sac à ordure	15	12	HDPE		noir	sans	30 × 50 sachets	perforé		
	3910	Sac multi-usage	22	7	HDPE		transparent	bande	30 × 40 sachets	perforé		
	12093	Sac multi-usage	33	7	HDPE		transparent	bande	30 × 30 sachets	perforé		
1	12115	Sac multi-usage	55	8	HDPE		transparent	bande	30 × 20 sachets	perforé		
	16010	Sac multi-usage	77	8	HDPE		transparent	bande	30 × 20 sachets	perforé		<b>✓</b>
	3573	Sac à container	800	30	LDPE		noir	sans	50 sachets	en vrac		
	3574	Sac à container	800	30	LDPE		champagne	sans	50 sachets	en vrac		
	D463	Sac à container	800	21	HDPE		transparent	sans	50 sachets	en vrac		

# lle?

20957 50 l	20954 25 l	20955 25 l	20896 8 l	20959 8 l	20444 25 l	20445 6 l	15810 50 l	16546 50 l	16548 5 I	15390 5 l	14628 50 l	16535 60 l	16536 25 l
	<b>✓</b>	✓			~								✓
~	~	~			~		~	~			~	~	
												~	
							~	~			~	~	
												~	
	~	~			~								<b>/</b>
							~	~			~		
												~	
							~	~			~	~	
												~	
												~	
			~	~		~			~	~			
						~			~	~			
			~	~		~			~	~			
			~	✓		~			~	<b>✓</b>			<b>/</b>
			~	~		~							<b>/</b>
	<b>✓</b>	~			~								<b>/</b>
<b>/</b>							~	~			~	~	<b>/</b>

# Réflexions et notes





### Pacovis SA

Grabenmattenstrasse 19 CH-5608 Stetten

- t +41 56 485 93 93
- **f** +41 56 485 93 00

verkauf@pacovis.ch

pacovis.ch