


Perfekt im Vacuum

Unser komplettes Sortiment:
Vacuum-, Stehboden- und Schrumpf-Beutel

PACOVIS.CH



Optimal für Aufbewahrung und Zubereitung

Mit unserem Sortiment an Beuteln setzen Sie bei der Aufbewahrung Ihrer Lebensmittel und Gerichte auf maximale Frische und Geschmack. Ein Teil des Angebots kann auch zum Kochen eingesetzt werden – zum Beispiel für die Sous vide-Garung. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Verwendung der Beutel auf den Seiten 4 und 8.

Vacuum-Beutel

- ✓ Standard, transparent (90 µ und 165 µ)
- ✓ Blacky
- ✓ Q-vom Feinsten-Linie (bedruckt)
- ✓ Doppelbeutel perforiert
- ✓ Kochbeutel bis 115°C und bis 121°C

Stehboden-Beutel

- ✓ Standard, transparent
- ✓ Blacky
- ✓ Kartonreiter für Stehboden-Beutel

Schrumpf-Beutel

- ✓ Standard mit Bodennaht und Seitennaht
- ✓ Kochbeutel

Zubehör

- ✓ Knochenschutzfolie
- ✓ Skinkarton
- ✓ Schmuckkarton Ardesia
- ✓ Klebeaufhänger mit Euroloch

Bei uns profitieren Sie von diesen Vorteilen:

- ✓ Grösstes ab Lager lieferbares Sortiment
- ✓ Unterverpackungen hygienisch geschrumpft
- ✓ Preisvorteile beim Kauf von ganzen Kartons
- ✓ Individuell bedruckbar



VACUUM-, STEHBODEN- & SCHRUMPFBEUTEL

Vacuum-Beutel bis 155 mm breit

Material	Stärke μ	Farbe	Breite mm	Länge mm	Stück / UVP	Stück / Karton	Art. Nr.
PA/PE	90	transparent	100	150	100	1'000	17191
PA/PE	90	transparent	100	250	100	1'000	17192
PA/PE	90	transparent	100	300	100	1'000	17193
PA/PE	90	transparent	120	150	100	1'000	17194
PA/PE	90	transparent	120	190	100	1'000	17195
PA/PE	90	transparent	120	220	100	1'000	21303
PA/PE	90	transparent	120	270	100	1'000	17197
PA/PE	90	transparent	120	280	100	1'000	17198
PA/PE	90	transparent	120	300	100	1'000	17199
PA/PE	90	transparent	125	290	100	1'000	17200
PA/PE	90	transparent	130	260	100	1'000	17196
PA/PE	90	transparent	130	280	100	1'000	17201
PA/PE	90	transparent	130	380	100	1'000	17202
PA/PE	90	transparent	135	330	100	1'000	17203
PA/PE	90	transparent	140	200	100	1'000	17204
PA/PE	90	transparent	140	210	100	1'000	17205
PA/PE	90	transparent	140	225	100	1'000	17206
PA/PE	90	transparent	140	300	100	1'000	17207
PA/PE	90	transparent	145	200	100	1'000	17208
PA/PE	90	transparent	145	250	100	1'000	17209
PA/PE	90	transparent	150	180	100	1'000	17210
PA/PE	90	transparent	150	210	100	1'000	17211
PA/PE	90	transparent	150	230	100	1'000	17212
PA/PE	90	transparent	150	250	100	1'000	17213
PA/PE	90	transparent	150	260	100	1'000	17214
PA/PE	90	transparent	150	300	100	1'000	17215
PA/PE	90	transparent	150	350	100	1'000	17216
PA/PE	90	transparent	155	175	100	1'000	17217
PA/PE	90	transparent	155	225	100	1'000	17218



Vacuum-Beutel ab 160 mm breit

Material	Stärke μ	Farbe	Breite mm	Länge mm	Stück / UVP	Stück / Karton	Art. Nr.
PA/PE	90	transparent	160	200	100	1'000	17220
PA/PE	90	transparent	160	220	100	1'000	17221
PA/PE	90	transparent	160	250	100	1'000	17222
PA/PE	90	transparent	160	300	100	1'000	17219
PA/PE	90	transparent	160	330	100	1'000	17223
PA/PE	90	transparent	165	200	100	1'000	17224
PA/PE	90	transparent	165	210	100	1'000	17225
PA/PE	90	transparent	165	250	100	1'000	17226
PA/PE	90	transparent	165	380	100	1'000	17227
PA/PE	90	transparent	170	210	100	1'000	17228
PA/PE	90	transparent	170	250	100	1'000	21304
PA/PE	90	transparent	170	280	100	1'000	17229
PA/PE	90	transparent	170	400	100	1'000	17230
PA/PE	90	transparent	170	500	100	1'000	17231
PA/PE	90	transparent	175	225	100	1'000	18501
PA/PE	90	transparent	175	300	100	1'000	17232
PA/PE	90	transparent	180	220	100	1'000	17233
PA/PE	90	transparent	180	260	100	1'000	17234
PA/PE	90	transparent	195	300	100	1'000	18500
PA/PE	90	transparent	200	250	100	1'000	17235
PA/PE	90	transparent	200	300	100	1'000	17236
PA/PE	90	transparent	200	320	100	1'000	17237
PA/PE	90	transparent	200	400	100	1'000	17238
PA/PE	90	transparent	200	500	100	1'000	17239
PA/PE	90	transparent	200	600	100	1'000	17240
PA/PE	90	transparent	200	700	100	1'000	17241
PA/PE	90	transparent	215	300	100	1'000	17242
PA/PE	90	transparent	225	300	100	1'000	17243
PA/PE	90	transparent	225	460	100	500	17244
PA/PE	90	transparent	225	500	100	500	17245





Vacuum-Beutel ab 230 mm breit



Material	Stärke μ	Farbe	Breite mm	Länge mm	Stück / UVP	Stück / Karton	Art. Nr.
PA/PE	90	transparent	230	350	100	1'000	17246
PA/PE	90	transparent	250	250	100	1'000	17247
PA/PE	90	transparent	250	280	100	1'000	17248
PA/PE	90	transparent	250	300	100	1'000	17249
PA/PE	90	transparent	250	350	100	1'000	17250
PA/PE	90	transparent	250	400	100	1'000	17251
PA/PE	90	transparent	250	500	100	500	17252
PA/PE	90	transparent	250	600	100	500	17253
PA/PE	90	transparent	250	750	100	500	17254
PA/PE	90	transparent	260	350	100	1'000	17255
PA/PE	90	transparent	260	450	100	500	17256
PA/PE	90	transparent	270	300	100	1'000	17257
PA/PE	90	transparent	270	500	100	500	17258
PA/PE	90	transparent	275	300	100	1'000	17259
PA/PE	90	transparent	300	300	100	1'000	17260
PA/PE	90	transparent	300	320	100	1'000	17261
PA/PE	90	transparent	300	400	100	1'000	17262
PA/PE	90	transparent	300	500	100	500	17263
PA/PE	90	transparent	300	600	100	500	17264
PA/PE	90	transparent	300	800	100	500	17265
PA/PE	90	transparent	315	460	100	500	17266
PA/PE	90	transparent	320	320	100	1'000	17267
PA/PE	90	transparent	320	500	100	500	17269
PA/PE	90	transparent	340	360	100	500	17270
PA/PE	90	transparent	350	350	100	500	17271
PA/PE	90	transparent	350	400	100	500	17272
PA/PE	90	transparent	350	450	100	500	17273
PA/PE	90	transparent	350	500	100	500	17274

HINWEISE ZUR VERWENDUNG DER VACUUMBEUTEL UND VACUUM-KOCHBEUTEL

	Vacuumbeutel Standard PA/PE 90 μ	Vacuum-Kochbeutel 115°, PA/PE 90 μ , pasteurisieren	Vacuum-Kochbeutel OPA/PP 90 μ , sterilisieren
-40 bis +40 °C	Keine zeitlichen Einschränkungen Keine besonderen Anwendungshinweise	Keine zeitlichen Einschränkungen Keine besonderen Anwendungshinweise	Keine zeitlichen Einschränkungen Keine besonderen Anwendungshinweise
+40 bis +70 °C	Max. 2 Stunden Keine besonderen Anwendungshinweise	Max. 2 Stunden Keine besonderen Anwendungshinweise	Max. 2 Stunden Keine besonderen Anwendungshinweise
+70 bis +80 °C	Max. 1 Stunde Keine besonderen Anwendungshinweise	Max. 2 Stunden Keine besonderen Anwendungshinweise	Max. 2 Stunden Keine besonderen Anwendungshinweise
+80 bis +90 °C	Max. 30 Minuten Verwendung nur mit Druckausgleich (Autoklaven) Heissabfüllung nur bei aufliegendem Beutel und langsamer Befüllung	Max. 2 Stunden Verwendung nur mit Druckausgleich (Autoklaven) Heissabfüllung nur bei aufliegendem Beutel und langsamer Befüllung	Max. 2 Stunden Verwendung nur mit Druckausgleich (Autoklaven) Heissabfüllung nur bei aufliegendem Beutel und langsamer Befüllung
+90 bis +100 °C	Nicht möglich	Max. 2 Stunden Verwendung nur mit Druckausgleich (Autoklaven) Heissabfüllung nur bei aufliegendem Beutel und langsamer Befüllung	Max. 2 Stunden Verwendung nur mit Druckausgleich (Autoklaven) Heissabfüllung nur bei aufliegendem Beutel und langsamer Befüllung
+100 bis +115 °C	Nicht möglich	Max. 1 Stunde Verwendung nur mit Druckausgleich (Autoklaven) Heissabfüllung nur bei aufliegendem Beutel und langsamer Befüllung	Max. 1 Stunden Verwendung nur mit Druckausgleich (Autoklaven) Heissabfüllung nur bei aufliegendem Beutel und langsamer Befüllung
+115 bis +121 °C	Nicht möglich	Nicht möglich	Max. 30 Minuten Verwendung nur mit Druckausgleich (Autoklaven) Heissabfüllung nur bei aufliegendem Beutel und langsamer Befüllung

Vacuum-Beutel ab 400 mm breit



Material	Stärke µ	Farbe	Breite mm	Länge mm	Stück / UVP	Stück / Karton	Art. Nr.
PA/PE	90	transparent	400	400	100	500	17275
PA/PE	90	transparent	400	450	100	500	17276
PA/PE	90	transparent	400	500	100	500	17277
PA/PE	90	transparent	400	600	100	500	17278
PA/PE	90	transparent	400	700	50	250	17279
PA/PE	90	transparent	400	800	50	250	21302
PA/PE	90	transparent	450	700	100	500	17280
PA/PE	90	transparent	500	600	50	250	17281



Vacuum-Beutel, extra stark



Material	Stärke µ	Farbe	Breite mm	Länge mm	Stück / UVP	Stück / Karton	Art. Nr.
PA/PE	165	transparent	130	280	100	1'000	17594
PA/PE	165	transparent	140	210	100	1'000	17595
PA/PE	165	transparent	150	260	100	1'000	17596
PA/PE	165	transparent	200	300	100	1'000	17597
PA/PE	165	transparent	200	400	100	500	17598
PA/PE	165	transparent	220	350	100	500	17599
PA/PE	165	transparent	250	400	100	500	17600
PA/PE	165	transparent	250	500	100	400	17601
PA/PE	165	transparent	300	500	50	250	17602
PA/PE	165	transparent	320	320	100	500	17603
PA/PE	165	transparent	400	600	100	400	17604



Vacuum-Beutel blacky



Material	Stärke µ	Farbe	Breite mm	Länge mm	Stück / UVP	Stück / Karton	Art. Nr.
PA/PE	90	transparent/schwarz	100	300	100	1'000	17283
PA/PE	90	transparent/schwarz	135	350	100	1'000	17284
PA/PE	90	transparent/schwarz	150	250	100	1'000	17285
PA/PE	90	transparent/schwarz	150	300	100	1'000	17286
PA/PE	90	transparent/schwarz	150	450	100	1'000	17287
PA/PE	90	transparent/schwarz	160	250	100	1'000	17288
PA/PE	90	transparent/schwarz	175	225	100	1'000	17289
PA/PE	90	transparent/schwarz	200	250	100	1'000	17290
PA/PE	90	transparent/schwarz	200	300	100	1'000	17291
PA/PE	90	transparent/schwarz	270	300	100	1'000	17292



Vacuum-Beutel Exclusiv*



Material	Stärke µ	Farbe	Breite mm	Länge mm	Stück / UVP	Stück / Karton	Art. Nr.
PA/PE	90	schwarz	120	280	100	1'000	27471
PA/PE	90	schwarz	140	200	100	1'000	27472
PA/PE	90	schwarz	160	220	100	1'000	27473
PA/PE	90	schwarz	160	250	100	1'000	27474
PA/PE	90	schwarz	180	250	100	1'000	27475
PA/PE	90	schwarz	200	300	100	1'000	27476



* SORTIMENT Q-VOM FEINSTEN

Q-vom Feinsten ist unsere neue Verpackungslinie für das Metzgergewerbe. Das moderne Konzept in zwei unterschiedlichen Designs beinhaltet Freshpacks, Beutel, Backschalen, Servietten und Taschen. Melden Sie sich gerne für eine Beratung.





DIE SYMBOLE KURZ ERKLÄRT:



Individuell bedruckbar

Stärken Sie Ihre Marke und sind Sie mit Ihrer individuellen Gestaltung präsent! Wir personalisieren Ihre Beutel. Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie mit Begeisterung und Leidenschaft für Qualität: +41 56 485 93 93



suplesse steht für

- ✓ Ökologisch und nachhaltig
- ✓ Ressourcenoptimiert
- ✓ Garantierte Lebensmittelechtheit
- ✓ Sichere, nach EU-Normen geprüfte Qualität

Vacuum-Doppelbeutel perforiert



Material	Stärke μ	Farbe	Aussenmass mm	Stück / UVP	Stück / Karton	Art. Nr.
PA/PE	90	transparent	2 × 100 × 200	100	1'000	17964
PA/PE	90	transparent	2 × 100 × 230	100	1'000	17965
PA/PE	90	transparent	2 × 100 × 260	100	1'000	17966
PA/PE	90	transparent	2 × 100 × 290	100	1'000	17967
PA/PE	90	transparent	2 × 100 × 320	100	1'000	18473



Vacuum-Kochbeutel bis 115 °C



Material	Stärke μ	Farbe	Breite mm	Länge mm	Stück / UVP	Stück / Karton	Art. Nr.
PA/PE	90	transparent	140	410	100	1'000	21082
PA/PE	90	transparent	150	200	100	1'000	17379
PA/PE	90	transparent	180	250	100	1'000	17380
PA/PE	90	transparent	200	300	100	1'000	17381
PA/PE	90	transparent	250	300	100	1'000	17382
PA/PE	90	transparent	300	400	100	600	17383
PA/PE	90	transparent	400	500	100	600	17384
PA/PE	90	transparent	400	600	100	600	17385



Vacuum-Kochbeutel bis 121 °C



Material	Stärke μ	Farbe	Breite mm	Länge mm	Stück / UVP	Stück / Karton	Art. Nr.
OPA/PP	105	transparent	160	200	100	1'000	10809
OPA/PP	105	transparent	180	250	100	1'000	10810
OPA/PP	105	transparent	200	300	100	1'000	10811
OPA/PP	105	transparent	300	400	100	1'000	10812
OPA/PP	105	transparent	400	500	100	500	10813
OPA/PP	105	transparent	450	500	100	500	15333
OPA/PP	105	transparent	400	600	100	500	10814



Stehboden-Kochbeutel



Material	Stärke μ	Farbe	Höhe mm	Breite mm	Boden-falz mm	Inhalt ml	Stück / UVP	Stück / Karton	Art. Nr.
PET/PE	112	transparent	185	110	70	250	100	1'000	10815
PET/PE	112	transparent	225	130	75	500	100	1'000	10816
PET/PE	112	transparent	290	180	100	1000	100	1'000	10817
PET/PE	112	transparent	310	205	120	2000	100	1'000	10818



Stehboden-Beutel blacky

Material	Stärke μ	Farbe	Höhe mm	Breite mm	Boden-falz mm	Inhalt ml	Stück / UVP	Stück / Karton	Art. Nr.
PET/PE	112	schwarz	185	110	70	250	100	1'000	21109
PET/PE	112	schwarz	225	130	75	500	100	1'000	21110
PET/PE	112	schwarz	290	180	100	1000	100	1'000	21111
PET/PE	112	schwarz	310	205	120	2000	100	1'000	21112



Kartonreiter Ardesia mit Euroloch und Selbstklebestreifen



Material	Stärke g/m ²	Farbe	Breite mm	Länge mm	Stück / UVP	Stück / Karton	Art. Nr.
Karton	255	marmor	110	100	100	500	21061
Karton	255	marmor	130	100	100	500	21062
Karton	255	marmor	180	100	100	200	21063
Karton	255	marmor	205	100	-	100	21064





Schrumpf-Beutel Bodennaht, CRYOVAC



Material	Stärke μ	Farbe	Breite mm	Länge mm	Naht	Stück / UVP	Stück / Karton	Art. Nr.
PVDC	38	transparent	180	325	Bodennaht	100	1'200	17300
PVDC	38	transparent	200	325	Bodennaht	100	1'200	17301
PVDC	38	transparent	200	650	Bodennaht	100	700	17302
PVDC	38	transparent	200	700	Bodennaht	100	700	17303
PVDC	38	transparent	250	325	Bodennaht	100	1'200	17305
PVDC	38	transparent	250	350	Bodennaht	100	1'600	17306
PVDC	38	transparent	250	400	Bodennaht	100	1'200	17307
PVDC	38	transparent	250	500	Bodennaht	100	1'000	17308
PVDC	38	transparent	250	750	Bodennaht	100	700	17309
PVDC	38	transparent	300	400	Bodennaht	100	1'000	17310
PVDC	38	transparent	300	500	Bodennaht	100	1'000	17311
PVDC	38	transparent	400	600	Bodennaht	100	500	17312
PVDC	38	transparent	400	625	Bodennaht	100	500	17313
PVDC	38	transparent	500	600	Bodennaht	100	500	17314



Schrumpf-Beutel Bodennaht, CRYOVAC



Material	Stärke μ	Farbe	Breite mm	Länge mm	Naht	Stück / UVP	Stück / Karton	Art. Nr.
PVDC	75	transparent	250	400	Bodennaht	100	800	22204
PVDC	75	transparent	250	600	Bodennaht	100	600	22205

HINWEISE ZUR VERWENDUNG DER SCHRUMPFBEUTEL MIT BODEN- UND SEITENNAHT VON CRYOVAC

Beschreibung	Kontakt-Bedingungen	Art von Lebensmitteln
Tiefkühlung	-25 bis -4 °C	Alle Arten von Lebensmitteln
Kühlung	-4 bis +7 °C	Alle Arten von Lebensmitteln
Raumtemperatur	Raumtemperatur	Alle Arten von Lebensmitteln

HINWEISE ZUR VERWENDUNG DER SCHRUMPF-KOCHBEUTEL MIT BODEN- UND SEITENNAHT VON CRYOVAC

Beschreibung	Kontakt-Bedingungen	Art von Lebensmitteln
Tiefkühlung	-25 bis -4 °C	Alle Arten von Lebensmitteln
Kühlung	-4 bis +7 °C	Alle Arten von Lebensmitteln
Raumtemperatur	Raumtemperatur	Alle Arten von Lebensmitteln
Pasteurisierung	Bis 100 °C	Alle Arten von Lebensmitteln
Mikrowellenaufheizen	Bis 100 °C	Alle Arten von Lebensmitteln
Kochvorgang	Bis 100 °C	Alle Arten von Lebensmitteln

CRYOVAC SCHRUMPF-BEUTEL MIT PVDC-BARRIERE

CRYOVAC Barrierschrumpf-Beutel auf PVDC-Basis setzen den Standard für den Schutz von Frischfleisch, verarbeitetem Fleisch und Käseprodukten. Polyvinylidenchlorid (PVDC) hat bemerkenswerte Barriereigenschaften gegenüber Feuchtigkeit, Wasserdampf, Sauerstoff und Aromen.

Dank diesen Eigenschaften bieten Schrumpf-Beutel auf PVDC-Basis zahlreiche Vorteile:

- ✓ Reduzieren den Verderb von Frischfleisch und vermeiden Abfall
- ✓ Verlängern die Haltbarkeit
- ✓ Halten das Erzeugnis frisch
- ✓ Erhöhte Attraktivität für den Verbraucher, Fleisch bleibt rot, Farbe bleibt stabil

Schrumpf-Beutel Seitennaht bis 180 mm breit, CRYOVAC



Material	Stärke μ	Farbe	Breite mm	Länge mm	Naht	Stück / UVP	Stück / Karton	Art. Nr.
PVDC	38	transparent	85	250	Seitennaht	100	3'500	17363
PVDC	38	transparent	85	375	Seitennaht	100	2'500	17364
PVDC	38	transparent	90	150	Seitennaht	100	5'000	17365
PVDC	38	transparent	90	200	Seitennaht	100	4'000	17366
PVDC	38	transparent	90	300	Seitennaht	100	3'000	17367
PVDC	38	transparent	100	250	Seitennaht	100	3'500	17322
PVDC	38	transparent	100	300	Seitennaht	100	3'000	17323
PVDC	38	transparent	115	250	Seitennaht	100	3'500	17324
PVDC	38	transparent	115	300	Seitennaht	100	3'000	17325
PVDC	38	transparent	115	400	Seitennaht	100	2'500	17326
PVDC	38	transparent	130	200	Seitennaht	100	4'000	17327
PVDC	38	transparent	130	250	Seitennaht	100	3'500	17329
PVDC	38	transparent	130	300	Seitennaht	100	3'000	17330
PVDC	38	transparent	130	350	Seitennaht	100	3'000	17331
PVDC	38	transparent	150	250	Seitennaht	100	2'500	17332
PVDC	38	transparent	150	300	Seitennaht	100	2'200	17333
PVDC	38	transparent	150	450	Seitennaht	100	1'600	17335
PVDC	38	transparent	180	250	Seitennaht	100	1'800	17336
PVDC	38	transparent	180	300	Seitennaht	100	1'400	17337
PVDC	38	transparent	180	325	Seitennaht	100	1'400	17338
PVDC	38	transparent	180	500	Seitennaht	100	1'000	17339



Schrumpf-Beutel Seitennaht ab 200 mm breit, CRYOVAC



Material	Stärke μ	Farbe	Breite mm	Länge mm	Naht	Stück / UVP	Stück / Karton	Art. Nr.
PVDC	38	transparent	200	250	Seitennaht	100	1'800	17340
PVDC	38	transparent	200	300	Seitennaht	100	1'400	17341
PVDC	38	transparent	200	325	Seitennaht	100	1'400	17342
PVDC	38	transparent	200	350	Seitennaht	100	1'400	17343
PVDC	38	transparent	200	400	Seitennaht	100	1'200	17344
PVDC	38	transparent	200	450	Seitennaht	100	1'000	17345
PVDC	38	transparent	200	500	Seitennaht	100	1'000	17346
PVDC	38	transparent	200	550	Seitennaht	100	900	17347
PVDC	38	transparent	220	325	Seitennaht	100	1'400	17349
PVDC	38	transparent	230	300	Seitennaht	100	1'400	17350
PVDC	38	transparent	230	400	Seitennaht	100	1'200	17351
PVDC	38	transparent	230	550	Seitennaht	100	900	17352
PVDC	38	transparent	230	600	Seitennaht	100	800	17353
PVDC	38	transparent	250	325	Seitennaht	100	1'400	17354
PVDC	38	transparent	250	350	Seitennaht	100	1'400	17355
PVDC	38	transparent	250	400	Seitennaht	100	1'200	17356
PVDC	38	transparent	250	500	Seitennaht	100	1'000	17357
PVDC	38	transparent	300	400	Seitennaht	100	1'000	17358
PVDC	38	transparent	300	500	Seitennaht	100	900	17359
PVDC	38	transparent	300	600	Seitennaht	100	700	17360
PVDC	38	transparent	350	500	Seitennaht	100	700	17361
PVDC	38	transparent	350	550	Seitennaht	100	600	17362



Schrumpf-Kochbeutel, CRYOVAC Bodennaht und Seitennaht



Material	Stärke μ	Farbe	Breite mm	Länge mm	Naht	Stück / UVP	Stück / Karton	Art. Nr.
EVOH	60	transparent	200	325	Bodennaht	100	1'100	17316
EVOH	60	transparent	200	400	Bodennaht	100	1'000	17317
EVOH	60	transparent	250	400	Bodennaht	100	1'000	17318
EVOH	60	transparent	250	500	Bodennaht	100	700	17319
EVOH	60	transparent	250	650	Bodennaht	100	600	17320
EVOH	60	transparent	350	600	Bodennaht	100	400	17321
EVOH	60	transparent	200	300	Seitennaht	100	1'000	17368
EVOH	60	transparent	250	400	Seitennaht	100	800	17370





Knochenschutzfolie

Material	Farbe	Breite mm	Laufmeter	Stück / UVP	Stück / Karton	Art. Nr.
PP/Wachs	weiss	115	100	1	8	18065
PP/Wachs	weiss	230	100	1	4	18066
PP/Wachs	weiss	310	100	1	2	18067



Skinkarton



Material	Stärke g/m ²	Farbe	Länge mm	Breite mm	Schrumpf-beutel	VE	Art. Nr.
Karton/OPP	860	schwarz	135	187	17336	100	21054
Karton/OPP	860	schwarz	176	227	17341	100	21055
Karton/OPP	860	schwarz	300	210	17356	100	27301



Schmuckkarton Ardesia



Material	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	VE	Art. Nr.
Karton	anthrazit	185	140	50	50	21057
Karton	anthrazit	185	140	100	50	21058
Karton	anthrazit	240	140	70	50	21059
Karton	anthrazit	390	120	40	50	21060



Klebeaufhänger mit Euroloch

Material	Farbe	Breite mm	Länge mm	Einheit	Ø mm	Kern mm	VE	Art. Nr.
Kunststoff	transparent	50	49	1 Rl. à 500 Stk.	170	100	1	22484



Überzeugen Sie sich selbst

Bestellen Sie eine kostenlose Musterkollektion unserer Vacuum-, Stehboden- oder Schrumpf-Beutel.

Art.-Nr. 17607

Vacuum-Beutel und Vacuum-Kochbeutel inkl. Klebeaufhänger

Art.-Nr. 10898

Stehboden-Beutel inkl. Kartonreiter und Klebeaufhänger

Art.-Nr. 17606

Schrumpf-Beutel und Schrumpf-Kochbeutel inkl. Klebeaufhänger

**Jetzt kostenlos
Muster bestellen!**

Kontaktieren Sie uns per E-Mail auf verkauf@pacovis.ch oder rufen Sie an unter: +41 56 485 93 93.

SORTIMENTSÜBERSICHT

Vacuum-Beutel

Standard, transparent	90 µ 165 µ	Grosse Auswahl an unterschiedlichen Formaten, im Karton oder geschrumpft in geschlossenen Unterverpackungen.
Blacky, transparent/schwarz	90 µ	Beutel mit schwarzer Hintergrund-Folie, ideal für Wurstwaren aller Art.
Bedruckt, Q-vom Feinsten-Linie	90 µ	Ergänzt unser Metzger Verpackungs-Sortiment Q-vom Feinsten.
Doppelbeutel	90 µ	Ideal für Wurstwaren aller Art.

Vacuum-Kochbeutel

Kochbeutel bis 115°C, transparent	90 µ	Für die Herstellung von Produkten im Sous-Vide-Verfahren. Zum Pasteurisieren geeignet.
Kochbeutel bis 121°C, transparent	105 µ	Eignet sich perfekt für Produkte, welche im Steamer regeneriert werden. Zum Sterilisieren geeignet.

Stehboden-Beutel

Blacky, schwarz	112 µ	Hohe Standfestigkeit, ideal für flüssige, pastöse, körnige und feste Produkte.
Kochbeutel, transparent	112 µ	Hohe Standfestigkeit, ideal für flüssige, pastöse, körnige und feste Produkte. Kochfähig.

Schrumpf-Beutel

Standard, transparent	38 µ	Hervorragende Transparenz, für eine optimale Produkt-Präsentation von Fleisch & Wurstwaren.
-----------------------	------	---

ERKLÄRUNG MATERIAL

PA/PE	Polyamid (PA) und Polyethylen (PE)
OPA/PP	Orientiertes Polyamid (OPA) und Polypropylen (PP)
PET/PE	Polyester (PET) und Polyethylen (PE)
PVDC	Polyvinylidenchlorid (PVDC) (hochleistungsfähige Barriere)
EVOH	Sperrschicht (EVOH)
PP mit Wachs	Polypropylen (PP) mit Wachs

Pacovis AG

Grabenmattenstrasse 19

CH-5608 Stetten

t +41 56 485 93 93

f +41 56 485 93 00

verkauf@pacovis.ch

pacovis.ch