

Sous vide parfait

Notre assortiment complet:
Sachets sous vide, avec fond et rétractables



PACOVIS.CH

L'idéal pour la conservation et la préparation

Avec notre assortiment de sachets, misez sur une fraîcheur et une saveur maximales lors de la conservation de vos denrées alimentaires. Certains articles peuvent également être utilisés pour la cuisson – par exemple, la cuisson sous vide. Veuillez tenir compte des consignes d'utilisation des sachets aux pages 4 et 8.

Sachets sous vide

- ✓ Standard, transparents (90 µ et 165 µ)
- ✓ Blacky
- ✓ Ligne Q-pour gourmets (avec impression)
- ✓ Sachets doubles perforés
- ✓ Sachets de cuisson jusqu'à 115 °C et jusqu'à 121 °C

Sachets avec fond

- ✓ Standard, transparents
- ✓ Blacky
- ✓ Onglets pour sachets avec fond

Sachets rétractables

- ✓ Standard avec soudures au fond et sur les côtés
- ✓ Sachets de cuisson

Accessoires

- ✓ Film de protection des os
- ✓ Carton Skin
- ✓ Carton décoratif Ardesia
- ✓ Support avec trou Euro, autocollant

Chez nous, vous profitez des avantages suivants:

- ✓ Le plus grand choix de sacs, livrables directement du stock
- ✓ Sous-paquets emballés sous vide
- ✓ Prix avantageux à l'achat de carton entier
- ✓ Impression personnalisée



SACS SOUS VIDE, À FOND PLAT ET RÉTRACTABLES

Sacs sous vide jusqu'à 155 mm de largeur

Matière	Épaisseur μ	Couleur	Largeur mm	Longueur mm	Unité / sousemballage	Unité / carton	N° d'art.
PA/PE	90	transparent	100	150	100	1'000	17191
PA/PE	90	transparent	100	250	100	1'000	17192
PA/PE	90	transparent	100	300	100	1'000	17193
PA/PE	90	transparent	120	150	100	1'000	17194
PA/PE	90	transparent	120	190	100	1'000	17195
PA/PE	90	transparent	120	220	100	1'000	21303
PA/PE	90	transparent	120	270	100	1'000	17197
PA/PE	90	transparent	120	280	100	1'000	17198
PA/PE	90	transparent	120	300	100	1'000	17199
PA/PE	90	transparent	125	290	100	1'000	17200
PA/PE	90	transparent	130	260	100	1'000	17196
PA/PE	90	transparent	130	280	100	1'000	17201
PA/PE	90	transparent	130	380	100	1'000	17202
PA/PE	90	transparent	135	330	100	1'000	17203
PA/PE	90	transparent	140	200	100	1'000	17204
PA/PE	90	transparent	140	210	100	1'000	17205
PA/PE	90	transparent	140	225	100	1'000	17206
PA/PE	90	transparent	140	300	100	1'000	17207
PA/PE	90	transparent	145	200	100	1'000	17208
PA/PE	90	transparent	145	250	100	1'000	17209
PA/PE	90	transparent	150	180	100	1'000	17210
PA/PE	90	transparent	150	210	100	1'000	17211
PA/PE	90	transparent	150	230	100	1'000	17212
PA/PE	90	transparent	150	250	100	1'000	17213
PA/PE	90	transparent	150	260	100	1'000	17214
PA/PE	90	transparent	150	300	100	1'000	17215
PA/PE	90	transparent	150	350	100	1'000	17216
PA/PE	90	transparent	155	175	100	1'000	17217
PA/PE	90	transparent	155	225	100	1'000	17218



Sacs sous vide à partir de 160 mm de largeur

Matière	Épaisseur μ	Couleur	Largeur mm	Longueur mm	Unité / sousemballage	Unité / carton	N° d'art.
PA/PE	90	transparent	160	200	100	1'000	17220
PA/PE	90	transparent	160	220	100	1'000	17221
PA/PE	90	transparent	160	250	100	1'000	17222
PA/PE	90	transparent	160	300	100	1'000	17219
PA/PE	90	transparent	160	330	100	1'000	17223
PA/PE	90	transparent	165	200	100	1'000	17224
PA/PE	90	transparent	165	210	100	1'000	17225
PA/PE	90	transparent	165	250	100	1'000	17226
PA/PE	90	transparent	165	380	100	1'000	17227
PA/PE	90	transparent	170	210	100	1'000	17228
PA/PE	90	transparent	170	250	100	1'000	21304
PA/PE	90	transparent	170	280	100	1'000	17229
PA/PE	90	transparent	170	400	100	1'000	17230
PA/PE	90	transparent	170	500	100	1'000	17231
PA/PE	90	transparent	175	225	100	1'000	18501
PA/PE	90	transparent	175	300	100	1'000	17232
PA/PE	90	transparent	180	220	100	1'000	17233
PA/PE	90	transparent	180	260	100	1'000	17234
PA/PE	90	transparent	195	300	100	1'000	18500
PA/PE	90	transparent	200	250	100	1'000	17235
PA/PE	90	transparent	200	300	100	1'000	17236
PA/PE	90	transparent	200	320	100	1'000	17237
PA/PE	90	transparent	200	400	100	1'000	17238
PA/PE	90	transparent	200	500	100	1'000	17239
PA/PE	90	transparent	200	600	100	1'000	17240
PA/PE	90	transparent	200	700	100	1'000	17241
PA/PE	90	transparent	215	300	100	1'000	17242
PA/PE	90	transparent	225	300	100	1'000	17243
PA/PE	90	transparent	225	460	100	500	17244
PA/PE	90	transparent	225	500	100	500	17245





Sacs sous vide à partir de 230 mm de largeur



Matière	Épaisseur μ	Couleur	Largeur mm	Longueur mm	Unité / souemballage	Unité / carton	N° d'art.
PA/PE	90	transparent	230	350	100	1'000	17246
PA/PE	90	transparent	250	250	100	1'000	17247
PA/PE	90	transparent	250	280	100	1'000	17248
PA/PE	90	transparent	250	300	100	1'000	17249
PA/PE	90	transparent	250	350	100	1'000	17250
PA/PE	90	transparent	250	400	100	1'000	17251
PA/PE	90	transparent	250	500	100	500	17252
PA/PE	90	transparent	250	600	100	500	17253
PA/PE	90	transparent	250	750	100	500	17254
PA/PE	90	transparent	260	350	100	1'000	17255
PA/PE	90	transparent	260	450	100	500	17256
PA/PE	90	transparent	270	300	100	1'000	17257
PA/PE	90	transparent	270	500	100	500	17258
PA/PE	90	transparent	275	300	100	1'000	17259
PA/PE	90	transparent	300	300	100	1'000	17260
PA/PE	90	transparent	300	320	100	1'000	17261
PA/PE	90	transparent	300	400	100	1'000	17262
PA/PE	90	transparent	300	500	100	500	17263
PA/PE	90	transparent	300	600	100	500	17264
PA/PE	90	transparent	300	800	100	500	17265
PA/PE	90	transparent	315	460	100	500	17266
PA/PE	90	transparent	320	320	100	1'000	17267
PA/PE	90	transparent	320	500	100	500	17269
PA/PE	90	transparent	340	360	100	500	17270
PA/PE	90	transparent	350	350	100	500	17271
PA/PE	90	transparent	350	400	100	500	17272
PA/PE	90	transparent	350	450	100	500	17273
PA/PE	90	transparent	350	500	100	500	17274

CONSIGNES D'UTILISATION DES SACHETS SOUS VIDE ET DES SACHETS DE CUISSON SOUS VIDE

	Sachet sous vide standard PA/PE 90 μ	Sachet de cuisson sous vide 115°, PA/PE 90 μ, pasteuriser	Sachet de cuisson sous vide OPA/PP 90 μ, stériliser
De -40 à +40 °C	Pas de restriction temporelle Pas de consignes d'utilisation particulières	Pas de restriction temporelle Pas de consignes d'utilisation particulières	Pas de restriction temporelle Pas de consignes d'utilisation particulières
De +40 à +70 °C	2 heures max. Pas de consignes d'utilisation particulières	2 heures max. Pas de consignes d'utilisation particulières	2 heures max. Pas de consignes d'utilisation particulières
De +70 à +80 °C	1 heure max. Pas de consignes d'utilisation particulières	2 heures max. Pas de consignes d'utilisation particulières	2 heures max. Pas de consignes d'utilisation particulières
De +80 à +90 °C	30 minutes max. Utilisation uniquement avec compensation de pression (autoclave) Remplissage à chaud uniquement lorsque le sachet est couché et se remplit lentement	2 heures max. Utilisation uniquement avec compensation de pression (autoclave) Remplissage à chaud uniquement lorsque le sachet est couché et se remplit lentement	2 heures max. Utilisation uniquement avec compensation de pression (autoclave) Remplissage à chaud uniquement lorsque le sachet est couché et se remplit lentement
De +90 à +100 °C	Impossible	2 heures max. Utilisation uniquement avec compensation de pression (autoclave) Remplissage à chaud uniquement lorsque le sachet est couché et se remplit lentement	2 heures max. Utilisation uniquement avec compensation de pression (autoclave) Remplissage à chaud uniquement lorsque le sachet est couché et se remplit lentement
De +100 à +115 °C	Impossible	1 heure max. Utilisation uniquement avec compensation de pression (autoclave) Remplissage à chaud uniquement lorsque le sachet est couché et se remplit lentement	1 heure max. Utilisation uniquement avec compensation de pression (autoclave) Remplissage à chaud uniquement lorsque le sachet est couché et se remplit lentement
De +115 à +121° C	Impossible	Impossible	30 minutes max. Utilisation uniquement avec compensation de pression (autoclave) Remplissage à chaud uniquement lorsque le sachet est couché et se remplit lentement

Sacs sous vide à partir de 400 mm de largeur



Matière	Épaisseur μ	Couleur	Largeur mm	Longueur mm	Unité / sousemballage	Unité / carton	N° d'art.
PA/PE	90	transparent	400	400	100	500	17275
PA/PE	90	transparent	400	450	100	500	17276
PA/PE	90	transparent	400	500	100	500	17277
PA/PE	90	transparent	400	600	100	500	17278
PA/PE	90	transparent	400	700	50	250	17279
PA/PE	90	transparent	400	800	50	250	21302
PA/PE	90	transparent	450	700	100	500	17280
PA/PE	90	transparent	500	600	50	250	17281



Sacs sous vide, extra fort



Matière	Épaisseur μ	Couleur	Largeur mm	Longueur mm	Unité / sousemballage	Unité / carton	N° d'art.
PA/PE	165	transparent	130	280	100	1'000	17594
PA/PE	165	transparent	140	210	100	1'000	17595
PA/PE	165	transparent	150	260	100	1'000	17596
PA/PE	165	transparent	200	300	100	1'000	17597
PA/PE	165	transparent	200	400	100	500	17598
PA/PE	165	transparent	220	350	100	500	17599
PA/PE	165	transparent	250	400	100	500	17600
PA/PE	165	transparent	250	500	100	400	17601
PA/PE	165	transparent	300	500	50	250	17602
PA/PE	165	transparent	320	320	100	500	17603
PA/PE	165	transparent	400	600	100	400	17604



Sacs sous vide blacky



Matière	Épaisseur μ	Couleur	Largeur mm	Longueur mm	Unité / sousemballage	Unité / carton	N° d'art.
PA/PE	90	transparent/noir	100	300	100	1'000	17283
PA/PE	90	transparent/noir	135	350	100	1'000	17284
PA/PE	90	transparent/noir	150	250	100	1'000	17285
PA/PE	90	transparent/noir	150	300	100	1'000	17286
PA/PE	90	transparent/noir	150	450	100	1'000	17287
PA/PE	90	transparent/noir	160	250	100	1'000	17288
PA/PE	90	transparent/noir	175	225	100	1'000	17289
PA/PE	90	transparent/noir	200	250	100	1'000	17290
PA/PE	90	transparent/noir	200	300	100	1'000	17291
PA/PE	90	transparent/noir	270	300	100	1'000	17292



Sacs sous vide exclusiv




Matière	Épaisseur μ	Couleur	Largeur mm	Longueur mm	Unité / sousemballage	Unité / carton	N° d'art.
PA/PE	90	noir	120	280	100	1'000	27471
PA/PE	90	noir	140	200	100	1'000	27472
PA/PE	90	noir	160	220	100	1'000	27473
PA/PE	90	noir	160	250	100	1'000	27474
PA/PE	90	noir	180	250	100	1'000	27475
PA/PE	90	noir	200	300	100	1'000	27476



* ASSORTIMENT Q-POUR GOURMETS

Q-pour gourmets est notre nouvelle ligne d'emballages pour l'industrie carnée. Le concept moderne en deux designs différents se décline en Freshpacks, sachets, barquettes de cuisson, serviettes et sacs. N'hésitez pas à nous contacter pour vous faire conseiller.





EXPLICATION SUCCINCTE DES SYMBOLES:



imprimable individuellement

Renforcez votre marque et démarquez-vous par une prestance individuelle! Nous personnalisons vos sacs sous vide! N'hésitez pas à nous appeler. Nous vous conseillerons avec enthousiasme et passion: +41 56 485 93 93



suplesse rime avec

- ✓ Écologique et durable
- ✓ Optimisation des ressources

- ✓ Aptitude au contact alimentaire garantie
- ✓ Une qualité sûre, conforme aux normes européennes

Sachet sous vide double, perforé



Matière	Épaisseur μ	Couleur	Dimension extérieure mm	Unité / sousemballage	Unité / carton	N° d'art.
PA/PE	90	transparent	2 x 100 x 200	100	1'000	17964
PA/PE	90	transparent	2 x 100 x 230	100	1'000	17965
PA/PE	90	transparent	2 x 100 x 260	100	1'000	17966
PA/PE	90	transparent	2 x 100 x 290	100	1'000	17967
PA/PE	90	transparent	2 x 100 x 320	100	1'000	18473



Sacs sous vide cuisson jusqu'à 115 °C



Matière	Épaisseur μ	Couleur	Largeur mm	Longueur mm	Unité / sousemballage	Unité / carton	N° d'art.
PA/PE	90	transparent	140	410	100	1'000	21082
PA/PE	90	transparent	150	200	100	1'000	17379
PA/PE	90	transparent	180	250	100	1'000	17380
PA/PE	90	transparent	200	300	100	1'000	17381
PA/PE	90	transparent	250	300	100	1'000	17382
PA/PE	90	transparent	300	400	100	600	17383
PA/PE	90	transparent	400	500	100	600	17384
PA/PE	90	transparent	400	600	100	600	17385



Sacs sous vide cuisson jusqu'à 121 °C



Matière	Épaisseur μ	Couleur	Largeur mm	Longueur mm	Unité / sousemballage	Unité / carton	N° d'art.
OPA/PP	105	transparent	160	200	100	1'000	10809
OPA/PP	105	transparent	180	250	100	1'000	10810
OPA/PP	105	transparent	200	300	100	1'000	10811
OPA/PP	105	transparent	300	400	100	1'000	10812
OPA/PP	105	transparent	400	500	100	500	10813
OPA/PP	105	transparent	450	500	100	500	15333
OPA/PP	105	transparent	400	600	100	500	10814



Sacs de cuisson avec fond



Matière	Épaisseur μ	Couleur	Hauteur mm	Largeur mm	Fond mm	Contenu ml	Unité / sousemballage	Unité / carton	N° d'art.
PET/PE	112	transparent	185	110	70	250	100	1'000	10815
PET/PE	112	transparent	225	130	75	500	100	1'000	10816
PET/PE	112	transparent	290	180	100	1000	100	1'000	10817
PET/PE	112	transparent	310	205	120	2000	100	1'000	10818



Sacs sous vide avec fond blacky

Matière	Épaisseur μ	Couleur	Hauteur mm	Largeur mm	Fond mm	Contenu ml	Unité / sousemballage	Unité / carton	N° d'art.
PET/PE	112	noir	185	110	70	250	100	1'000	21109
PET/PE	112	noir	225	130	75	500	100	1'000	21110
PET/PE	112	noir	290	180	100	1000	100	1'000	21111
PET/PE	112	noir	310	205	120	2000	100	1'000	21112



Onglet en carton Ardesia avec trou Euro et bande auto-adhésive



Matière	Épaisseur g/m ²	Couleur	Largeur mm	Longueur mm	Unité / sousemballage	Unité / carton	N° d'art.
Carton	255	marbré	110	100	100	500	21061
Carton	255	marbré	130	100	100	500	21062
Carton	255	marbré	180	100	100	200	21063
Carton	255	marbré	205	100	-	100	21064





Sacs rétractables soudure au fond, CRYOVAC



Matière	Épaisseur μ	Couleur	Largeur mm	Longueur mm	Couture	Unité / sousemballage	Unité / carton	N° d'art.
PVDC	38	transparent	180	325	soudure au fond	100	1'200	17300
PVDC	38	transparent	200	325	soudure au fond	100	1'200	17301
PVDC	38	transparent	200	650	soudure au fond	100	700	17302
PVDC	38	transparent	200	700	soudure au fond	100	700	17303
PVDC	38	transparent	250	325	soudure au fond	100	1'200	17305
PVDC	38	transparent	250	350	soudure au fond	100	1'600	17306
PVDC	38	transparent	250	400	soudure au fond	100	1'200	17307
PVDC	38	transparent	250	500	soudure au fond	100	1'000	17308
PVDC	38	transparent	250	750	soudure au fond	100	700	17309
PVDC	38	transparent	300	400	soudure au fond	100	1'000	17310
PVDC	38	transparent	300	500	soudure au fond	100	1'000	17311
PVDC	38	transparent	400	600	soudure au fond	100	500	17312
PVDC	38	transparent	400	625	soudure au fond	100	500	17313
PVDC	38	transparent	500	600	soudure au fond	100	500	17314



Sacs rétractables soudure au fond, CRYOVAC



Matière	Épaisseur μ	Couleur	Largeur mm	Longueur mm	Couture	Unité / sousemballage	Unité / carton	N° d'art.
PVDC	75	transparent	250	400	soudure au fond	100	800	22204
PVDC	75	transparent	250	600	soudure au fond	100	600	22205

CONSIGNES D'UTILISATION DES SACHETS RÉTRACTABLES AVEC SOUDURES AU FOND ET SUR LES CÔTÉS DE CRYOVAC

Description	Conditions de contact	Types d'aliments
Congélation	De -25 à -4°C	Tous les types d'aliments
Réfrigération	De -4 à +7°C	Tous les types d'aliments
Température ambiante	Température ambiante	Tous les types d'aliments

CONSIGNES D'UTILISATION DES SACHETS DE CUISSON RÉTRACTABLES AVEC SOUDURES AU FOND ET SUR LES CÔTÉS DE CRYOVAC

Description	Conditions de contact	Types d'aliments
Congélation	De -25 à -4°C	Tous les types d'aliments
Réfrigération	De -4 à +7°C	Tous les types d'aliments
Température ambiante	Température ambiante	Tous les types d'aliments
Pasteurisation	Jusqu'à 100°C	Tous les types d'aliments
Chauffage au micro-ondes	Jusqu'à 100°C	Tous les types d'aliments
Processus de cuisson	Jusqu'à 100°C	Tous les types d'aliments

CRYOVAC SACHET RÉTRACTABLE AVEC BARRIÈRE À BASE DE PVDC

Les sachets rétractables avec barrière à base de PVDC définissent la norme pour la protection de la viande fraîche, de la viande transformée et du fromage. Le chlorure de polyvinyl possède des caractéristiques de barrière remarquables contre l'humidité, la vapeur, l'oxygène et les arômes.

Grâce à ces propriétés, les sacs rétractables à base de PVDC offrent de nombreux avantages:

- ✓ Réduire la détérioration de la viande fraîche et éviter le gaspillage
- ✓ Prolonger la durée de conservation
- ✓ Garder les produits frais
- ✓ Augmenter l'attractivité pour le consommateur, la viande reste rouge, la couleur reste stable

Sacs rétractables soudure de coté jusqu'à 180 mm de largeur, CRYOVAC



Matière	Épaisseur μ	Couleur	Largeur mm	Longueur mm	Couture	Unité / sousemballage	Unité / carton	N° d'art.
PVDC	38	transparent	85	250	soudure de coté	100	3'500	17363
PVDC	38	transparent	85	375	soudure de coté	100	2'500	17364
PVDC	38	transparent	90	150	soudure de coté	100	5'000	17365
PVDC	38	transparent	90	200	soudure de coté	100	4'000	17366
PVDC	38	transparent	90	300	soudure de coté	100	3'000	17367
PVDC	38	transparent	100	250	soudure de coté	100	3'500	17322
PVDC	38	transparent	100	300	soudure de coté	100	3'000	17323
PVDC	38	transparent	115	250	soudure de coté	100	3'500	17324
PVDC	38	transparent	115	300	soudure de coté	100	3'000	17325
PVDC	38	transparent	115	400	soudure de coté	100	2'500	17326
PVDC	38	transparent	130	200	soudure de coté	100	4'000	17327
PVDC	38	transparent	130	250	soudure de coté	100	3'500	17329
PVDC	38	transparent	130	300	soudure de coté	100	3'000	17330
PVDC	38	transparent	130	350	soudure de coté	100	3'000	17331
PVDC	38	transparent	150	250	soudure de coté	100	2'500	17332
PVDC	38	transparent	150	300	soudure de coté	100	2'200	17333
PVDC	38	transparent	150	450	soudure de coté	100	1'600	17335
PVDC	38	transparent	180	250	soudure de coté	100	1'800	17336
PVDC	38	transparent	180	300	soudure de coté	100	1'400	17337
PVDC	38	transparent	180	325	soudure de coté	100	1'400	17338
PVDC	38	transparent	180	500	soudure de coté	100	1'000	17339

Sacs rétractables soudure de coté à partir de 200mm de largeur, CRYOVAC



Matière	Épaisseur μ	Couleur	Largeur mm	Longueur mm	Couture	Unité / sousemballage	Unité / carton	N° d'art.
PVDC	38	transparent	200	250	soudure de coté	100	1'800	17340
PVDC	38	transparent	200	300	soudure de coté	100	1'400	17341
PVDC	38	transparent	200	325	soudure de coté	100	1'400	17342
PVDC	38	transparent	200	350	soudure de coté	100	1'400	17343
PVDC	38	transparent	200	400	soudure de coté	100	1'200	17344
PVDC	38	transparent	200	450	soudure de coté	100	1'000	17345
PVDC	38	transparent	200	500	soudure de coté	100	1'000	17346
PVDC	38	transparent	200	550	soudure de coté	100	900	17347
PVDC	38	transparent	220	325	soudure de coté	100	1'400	17349
PVDC	38	transparent	230	300	soudure de coté	100	1'400	17350
PVDC	38	transparent	230	400	soudure de coté	100	1'200	17351
PVDC	38	transparent	230	550	soudure de coté	100	900	17352
PVDC	38	transparent	230	600	soudure de coté	100	800	17353
PVDC	38	transparent	250	325	soudure de coté	100	1'400	17354
PVDC	38	transparent	250	350	soudure de coté	100	1'400	17355
PVDC	38	transparent	250	400	soudure de coté	100	1'200	17356
PVDC	38	transparent	250	500	soudure de coté	100	1'000	17357
PVDC	38	transparent	300	400	soudure de coté	100	1'000	17358
PVDC	38	transparent	300	500	soudure de coté	100	900	17359
PVDC	38	transparent	300	600	soudure de coté	100	700	17360
PVDC	38	transparent	350	500	soudure de coté	100	700	17361
PVDC	38	transparent	350	550	soudure de coté	100	600	17362

Sacs rétractables cuisson, CRYOVAC soudure au fond et de coté



Matière	Épaisseur μ	Couleur	Largeur mm	Longueur mm	Couture	Unité / sousemballage	Unité / carton	N° d'art.
EVOH	60	transparent	200	325	soudure au fond	100	1'100	17316
EVOH	60	transparent	200	400	soudure au fond	100	1'000	17317
EVOH	60	transparent	250	400	soudure au fond	100	1'000	17318
EVOH	60	transparent	250	500	soudure au fond	100	700	17319
EVOH	60	transparent	250	650	soudure au fond	100	600	17320
EVOH	60	transparent	350	600	soudure au fond	100	400	17321
EVOH	60	transparent	200	300	soudure de coté	100	1'000	17368
EVOH	60	transparent	250	400	soudure de coté	100	800	17370

ACCESSOIRES



Film de protection pour Os

Matière	Couleur	Largeur mm	Longueur mètre	Unité / sousemballage	Unité / carton	N° d'art.
PP/cire	blanc	115	100	1	8	18065
PP/cire	blanc	230	100	1	4	18066
PP/cire	blanc	310	100	1	2	18067



Assiette en carton skin



Matière	Épaisseur g/m ²	Couleur	Longueur mm	Largeur mm	Sac rétractable	Unité	N° d'art.
carton/opp	860	noir	135	187	17336	100	21054
carton/opp	860	noir	176	227	17341	100	21055
carton/opp	860	noir	300	210		100	27301



Boîte cadeau Ardesia



Matière	Couleur	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Unité	N° d'art.
Carton	anthracite	185	140	50	50	21057
Carton	anthracite	185	140	100	50	21058
Carton	anthracite	240	140	70	50	21059
Carton	anthracite	390	120	40	50	21060



Support avec trou Euro, autocollant

Matière	Couleur	Largeur mm	Longueur mm	Entité	Ø mm	mm	Unité	N° d'art.
Plastique	transparent	50	49	1 rlx à 500 pièces	170	100	1	22484



Jugez par vous-même

Commandez gratuitement une collection de nos sacs sous vide et sacs rétractables.

Art.-Nr. 17607

Sacs sous vide et sacs sous vide cuisson incl. crochet autocollant

Art.-Nr. 10898

Sacs sous vide avec fond incl. cavalier et onglet en carton et crochet autocollant

Art.-Nr. 17606

Sacs rétractables et sacs rétractables cuisson incl. crochet autocollant

Commandez des
échantillons gratuits!

Contactez-nous par e-mail via verkauf@pacovis.ch ou appelez-nous au +41 56 485 93 93.

APERÇU DE L'ASSORTIMENT

Sacs sous vide

Standards, transparents	90 µ 165 µ	Grand choix de formats différents, en carton ou sous-conditionnés dans des sacs sous vide.
Blacky, transparents/noirs	90 µ	Sacs sous vide noirs avec fond, idéals pour la charcuterie en tout genre.
Imprimé, ligne Q-pour gourmets	90 µ	Complète notre assortiment d'emballages «Q-pour gourmets» destiné aux bouchers.
Sacs doubles	90 µ	Idéals pour les produits de charcuterie.

Sacs sous vide cuisson

Sacs sous vide cuisson jusqu'à 115°C, transparents	90 µ	Pour la confection de produits selon le procédé sous vide. Se prêtent à la pasteurisation.
Sacs sous vide cuisson jusqu'à 121°C, transparents	105 µ	Idéals pour les produits régénérés au steamer. Conviennent à la stérilisation.

Sacs sous vide avec fond

Blacky, noirs	112 µ	Stabilité élevée, idéals pour les produits liquides, pâteux, granuleux et solides.
Sacs sous vide cuisson, transparent	112 µ	Stabilité élevée, idéals pour les produits liquides, pâteux, granuleux et solides. Supporte la cuisson.

Sacs rétractables

Standards, transparents	38 µ	Transparence exceptionnelle pour une présentation optimale de la viande et de la charcuterie.
-------------------------	------	---

LÉGENDE DES MATIÈRES

PA/PE	Polyamide (PA) et polyéthylène (PE)
OPA/PP	Polyamide orienté (OPA) et polypropylène (PP)
PET/PE	Polyester (PET) et polyéthylène (PE)
PVDC	Chlorure de polyvinylidène (PVDC) (barrière à haute performance)
EVOH	Couche barrière (EVOH)
PP avec cire	Polypropylène (PP) avec cire

Pacovis SA

Grabenmattenstrasse 19

CH-5608 Stetten

t +41 56 485 93 93

f +41 56 485 93 00

verkauf@pacovis.ch

pacovis.ch