



# Operculeuse semi-automatique ou manuelle












Des fonctions ingénieuses rendent nos operculeuses efficaces et économiques. La manipulation de la machine est aisée et rapide. Ces operculeuses garantissent une préservation optimale de la qualité de vos emballages scellés.


































- Installation rapide, peu encombrante
- Conditionnement efficace (rythme d'emballage: 6 à 8 par minute)
- Scellage semi-automatique ou manuel
- Nécessité minimale de pièces de rechange
- Nettoyage rapide







































N° d'art.	Désignation	Dimensions (L x l x h)	Poids	Taille max. de la barquette	Taille max. du rouleau
<b>OPERCULEUSE SEMI-AUTOMATIQUE</b>					
18360	Operculeuse semi-automatique, petite	295 x 450 x 555 mm	25 kg	260 x 195 x 155 mm	Ø 200 mm, Largeur 185 mm
21379	Operculeuse semi-automatique, grande	460 x 495 x 555 mm	35 kg	370 x 280 x 155 mm	Ø 220 mm, Largeur 380 mm









<b>OPERCULEUSE MANUEL</b>					
18359	Operculeuse manuel, petite	315 x 450 x 555 mm	25 kg	260 x 195 x 155 mm	Ø 200 mm, Largeur 185 mm

N° d'art.	Désignation	Dimensions (L x l)	pour operculeuse	Unité / Carton
<b>OUTIL</b>				
18892	Outil pour 2 barquettes canne à sucre 12857, 1 pièce	□ 130 x 130 mm	18360 / 18359	1
19412	Outil pour barquettes en canne à sucre 18004 / 18005, 1 pièce	□ 170 x 170 mm	18360 / 18359	1
18890	Outil pour barquettes canne à sucre 13049 / 12858, 1 pièce	□ 205 x 130 mm	18360 / 18359	1
18891	Outil pour barquettes canne à sucre 12859 / 12860 / 12861, 1 pièce	□ 229 x 153 mm	18360 / 18359	1
19411	Outil pour barquettes en canne à sucre 18006 / 18007 / 18008, 1 pièce	□ 195 x 170 mm	18360 / 18359	1
19413	Outil pour barquettes en canne à sucre 18009 / 18010, 1 pièce	□ 230 x 165 mm	18360 / 18359	1
18887	Outil pour barquettes 2227 et barquettes canne à sucre 12895, 1 pièce	□ 227 x 178 mm	18360 / 18359	1
18888	Outil pour barquettes 2227 et barquettes canne à sucre 12896, 2 pièces	□ 227 x 178 mm	18360 / 18359	1
18889	Outil pour barquettes canne à sucre 12897, 3 pièces	□ 227 x 178 mm	18360 / 18359	1
21489	Outil pour barquettes canne à sucre GN 1/4 21185, 1 pièce	□ 265 x 162 mm	18360 / 18359	1
21490	Outil pour 2 barquettes canne à sucre GN 1/4 21185, 1 pièce	□ 325 x 265 mm	21379	1
21380	Outil pour barquettes canne à sucre GN 1/2 20115, 1 pièce	□ 325 x 265 mm	21379	1
21622	Outil pour 2 barquettes kraft 21023 / 21024 / 21025 / 21026, 1 pièce	□ 173 x 120 mm	18360 / 18359	1
21903	Outil pour 2 barquettes kraft 20745 / 20746, 1 pièce	○ 120.0 mm	18360 / 18359	1
21901	Outil pour barquettes kraft 17011 / 17012, 1 pièce	○ 150.0 mm	18360 / 18359	1
21904	Outil pour barquettes en canne à sucre 20982, 1 pièce	○ 151.5 mm	18360 / 18359	1
21902	Outil pour barquettes kraft 17013 / 17014, 1 pièce	○ 185.0 mm	18360 / 18359	1
21905	Outil pour barquettes en canne à sucre 20983 / 20984, 1 pièce	○ 195.0 mm	18360 / 18359	1
18898	Outil pour 2 barquettes 2160, 1 pièce	□ 160 x 122 mm	18360 / 18359	1
18899	Outil pour barquettes 2187, 1 pièce	□ 187 x 137 mm	18360 / 18359	1
18894	Outil pour barquettes 2227, 2 pièces	□ 227 x 178 mm	18360 / 18359	1
18893	Outil pour barquettes 2227 triangulaires, 3 pièces	□ 227 x 178 mm	18360 / 18359	1
18896	Outil pour 2 barquettes, 1 pièce	□ 137 x 96 mm	18360 / 18359	1
18895	Outil pour barquettes PP, 1 pièce	□ 192 x 137 mm	18360 / 18359	1
21163	Outil pour barquettes Ready2Cook 13484 / 21006 / 21007, 1 pièce	□ 178 x 136 mm	18360 / 18359	1
20996	Outil pour barquettes Ready2Cook 4902 / 21008 / 4901 / 21009 / 4900, 1 pièce	□ 234 x 138 mm	18360 / 18359	1
21381	Outil pour barquettes PP GN 1/2, 1 pièce	□ 325 x 265 mm	21379	1




























N° d'art.	Désignation	Pelable	Antibuée	Dimensions	pour operculeuse	Unité / Carton
<b>FILM À SCELLER</b>						
16327	Film à sceller naturese imprimé	 naturese	Oui	Non	Largeur 185 mm, 250 Lfm	18360 / 18359
17632	Film à sceller naturese non imprimé	 naturese	Oui	Non	Largeur 185 mm, 250 Lfm	18360 / 18359
22257	Film à sceller naturese non imprimé	 naturese	Oui	Non	Largeur 210 mm, 250 Lfm	18360 / 18359
22256	Film à sceller naturese non imprimé	 naturese	Oui	Non	Largeur 340 mm, 250 Lfm	21379
11277	Film à sceller Mylar, 40 µ, pour barquettes CPET		Oui	Oui	Largeur 185 mm, 500 Lfm	18360 / 18359
5166	Film à sceller Mylar, 25 µ, pour barquettes CPET		Oui	Oui	Largeur 185 mm, 800 Lfm	18360 / 18359
20310	Film à sceller Tacotherm, 50 µ, pour barquettes CPET, PP et canne à sucre		Oui	Non	Largeur 155 mm, 250 Lfm	18360 / 18359
5449	Film à sceller Tacotherm, 50 µ, pour barquettes CPET, PP et canne à sucre		Oui	Non	Largeur 185 mm, 250 Lfm	18360 / 18359
22291	Film à sceller Tacotherm, 50 µ, pour barquettes CPET, PP et canne à sucre		Oui	Non	Largeur 210 mm, 250 Lfm	18360 / 18359
N080	Film à sceller Tacotherm, 50 µ, pour barquettes CPET, PP et canne à sucre		Oui	Non	Largeur 340 mm, 500 Lfm	21379
18082	Film à sceller Tacotherm, 50 µ, pour barquettes CPET, PP et canne à sucre		Oui	Non	Largeur 380 mm, 250 Lfm	21379
22248	Film à sceller naturese NatureFlex	 naturese	Oui	Non	Largeur 185 mm, 500 Lfm	18360 / 18359
22249	Film à sceller naturese NatureFlex	 naturese	Oui	Non	Largeur 210 mm, 500 Lfm	18360 / 18359
22247	Film à sceller naturese NatureFlex	 naturese	Oui	Non	Largeur 340 mm, 500 Lfm	21379
22254	Film à sceller naturese papier brun	 naturese	Oui	Non	Largeur 175 mm, 220 Lfm	18360 / 18359
22255	Film à sceller naturese papier brun	 naturese	Oui	Non	Largeur 210 mm, 220 Lfm	18360 / 18359
22253	Film à sceller naturese papier blanc	 naturese	Oui	Non	Largeur 185 mm, 220 Lfm	18360 / 18359
22252	Film à sceller naturese papier blanc	 naturese	Oui	Non	Largeur 340 mm, 220 Lfm	21379

N° d'art.	Désignation	Cou- leur	Matière	Contenu ml	Dimensions (L x l x h)	Unité / Carton	Film	Outil	pour operculeuse	Couvercle
<b>BARQUETTE</b>  naturese										
12857	Barquette, laminage bio	nature blanc	canne à sucre	350	 130 x 130 x 59.0 mm	500	20310/16327/17632/22248/22253	18892	18360/18359	3455
13049	Barquette, laminage bio	nature blanc	canne à sucre	500	 205 x 130 x 45.0 mm	500	20310/16327/17632/22248/22253	18890	18360/18359	3462/12049/12050
12858	Barquette, laminage bio	nature blanc	canne à sucre	650	 205 x 130 x 56.0 mm	500	20310/16327/17632/22248/22253	18890	18360/18359	3462/12049/12050
12859	Barquette, laminage bio	nature blanc	canne à sucre	850	 229 x 153 x 50.0 mm	250	20310/16327/17632/22248/22253	18891	18360/18359	N398/12012/12013
12860	Barquette, laminage bio	nature blanc	canne à sucre	1000	 229 x 153 x 57.0 mm	250	20310/16327/17632/22248/22253	18891	18360/18359	N398/12012/12013
12861	Barquette, laminage bio	nature blanc	canne à sucre	1000	 229 x 153 x 57.0 mm	250	20310/16327/17632/22248/22253	18891	18360/18359	N398/12012/12013
12895	Barquette menu, laminage bio	nature blanc	canne à sucre	1050	 227 x 178 x 43.0 mm	250	5449/16327/17632/22248/22253	18887	18360/18359	13309/5556/N315/14158/15167/20683
12896	Barquette menu, laminage bio	nature blanc	canne à sucre	640/410	 227 x 178 x 45.0 mm	250	5449/16327/17632/22248/22253	18888	18360/18359	13309/5556/N315/14158/15167/20683
12897	Barquette menu, laminage bio	nature blanc	canne à sucre	510/225/180	 227 x 178 x 45.0 mm	250	5449/16327/17632/22248/22253	18889	18360/18359	13309/5556/N315/14158/15167/20683
21185	Barquette menu GN 1/4, laminage bio	nature blanc	canne à sucre	1600	 265 x 162 x 65.0 mm	240	5449/16327/17632/22248/22253	21489	18360/18359	—
21185	Barquette menu GN 1/4, laminage bio	nature blanc	canne à sucre	1600	 265 x 162 x 65.0 mm	240	N080/22256/22247/22252	21490	21379	—
20115	Barquette menu GN 1/2, laminage bio	nature blanc	canne à sucre	3945	 325 x 265 x 65.0 mm	240	N080/22256/22252/18082	21380	21379	—
18004	Barquette, laminage bio	brun	canne à sucre	500	 170 x 170 x 40.0 mm	500	5449/16327/17632/22248/22254	19412	18360/18359	15257/15258/15361/16823/16822/20127
18005	Barquette, laminage bio	brun	canne à sucre	750	 170 x 170 x 55.0 mm	500	5449/16327/17632/22248/22254	19412	18360/18359	15257/15258/15361/16823/16822/20127
18006	Barquette, laminage bio	brun	canne à sucre	600	 195 x 170 x 40.0 mm	500	5449/16327/17632/22248/22254	19411	18360/18359	15259/15260/15360/16821/16820/20128
18007	Barquette, laminage bio	brun	canne à sucre	900	 195 x 170 x 56.0 mm	500	5449/16327/17632/22248/22254	19411	18360/18359	15259/15260/15360/16821/16820/20128
18008	Barquette, laminage bio	brun	canne à sucre	530/250	 195 x 170 x 56.0 mm	400	5449/16327/17632/22248/22254	19411	18360/18359	15259/15260/15360/16821/16820/20128
18009	Barquette menu, laminage bio	brun	canne à sucre	600	 230 x 165 x 30.0 mm	300	5449/16327/17632/22248/22254	19413	18360/18359	15544/15545/17914/20129
18010	Barquette menu, laminage bio	brun	canne à sucre	950	 230 x 165 x 47.0 mm	300	5449/16327/17632/22248/22254	19413	18360/18359	15544/15545/17914/20129
20982	Barquette, laminage bio	brun	canne à sucre	600	 151.5 mm, Höhe 60 mm	300	5449/16327/17632/22248/22254	21904	18360/18359	16634/17492/17491
20983	Barquette, laminage bio	brun	canne à sucre	900	 195.0 mm, Höhe 52 mm	620	22291/22249/22255/22257	21905	18360/18359	15542/15543/21115
20984	Barquette, laminage bio	brun	canne à sucre	1000	 195.0 mm, Höhe 65 mm	520	22291/22249/22255/22257	21905	18360/18359	15542/15543/21115
21023	Barquette rectangulaire	brun	kraft/PLA	500	 173 x 120 x 40.0 mm	300	5449/16327/17632	21622	18360/18359	21084/21085/21086/21740
21024	Barquette rectangulaire	brun	kraft/PLA	650	 173 x 120 x 51.0 mm	300	5449/16327/17632	21622	18360/18359	21084/21085/21086/21740
21025	Barquette rectangulaire	brun	kraft/PLA	750	 173 x 120 x 57.0 mm	300	5449/16327/17632	21622	18360/18359	21084/21085/21086/21740
21026	Barquette rectangulaire	brun	kraft/PLA	1000	 173 x 120 x 75.0 mm	300	5449/16327/17632	21622	18360/18359	21084/21085/21086/21740
20745	Barquette ronde	brun	kraft/PLA	360	 120.0 mm, Höhe 45 mm	500	20310/16327/17632	21903	18360/18359	20747/20853/20854/21348 <sup>1</sup>
20746	Barquette ronde	brun	kraft/PLA	480	 120.0 mm, Höhe 60 mm	500	20310/16327/17632	21903	18360/18359	20747/20853/20854/21348 <sup>1</sup>
17011	Barquette ronde	brun	kraft/PLA	480	 150.0 mm, Höhe 45 mm	300	5449/16327/17632	21901	18360/18359	16634/17589/17590/21349
17012	Barquette ronde	brun	kraft/PLA	680	 150.0 mm, Höhe 60 mm	250	5449/16327/17632	21901	18360/18359	16634/17589/17590/21349
17013	Barquette ronde	brun	kraft/PLA	840	 185.0 mm, Höhe 49 mm	180	22291/22257	21902	18360/18359	17608/17591/17592/21350
17014	Barquette ronde	brun	kraft/PLA	1200	 185.0 mm, Höhe 66 mm	160	22291/22257	21902	18360/18359	17608/17591/17592/21350

N° d'art.	Désignation	Couleur	Matière	Contenu ml	Dimensions (L x l x h)	Unité / Carton	Film	Outil	pour operculeuse	Couvercle
<b>BARQUETTE CONVENTIONNELLE</b>										
5528	Barquette 2160-1A	noir	RCPET	500	 160 x 122 x 39.0 mm	864	5449/5166/11277	18898	18360/18359	—
5160	Barquette 2160-1B	blanc	RCPET	900	 160 x 122 x 78.0 mm	648	5449/5166/11277	18898	18360/18359	—
5161	Barquette 2187-1G	noir	RCPET	770	 187 x 137 x 45.0 mm	468	5449/5166/11277	18899	18360/18359	5164/N669
N360	Barquette menu 2227-1A	noir	RCPET	890	 227 x 178 x 30.0 mm	368	5449/5166/11277	18887	18360/18359	5556/N315/14158
5162	Barquette menu 2227-1E	noir	RCPET	1035	 227 x 178 x 35.0 mm	368	5449/5166/11277	18887	18360/18359	5556/N315/14158
13165	Barquette menu 2227-1H	noir	RCPET	1240	 227 x 178 x 43.0 mm	416	5449/5166/11277	18887	18360/18359	5556/N315/14158
5163	Barquette menu 2227-1F	noir	RCPET	1660	 227 x 178 x 60.0 mm	315	5449/5166/11277	18887	18360/18359	5556/N315/14158
10610	Barquette menu 2227-1O	noir	RCPET	1965	 227 x 178 x 70.0 mm	216	5449/5166/11277	18887	18360/18359	5556/N315/14158
N361	Barquette menu 2227-2L	noir	RCPET	440/330	 227 x 178 x 30.0 mm	360	5449/5166/11277	18894	18360/18359	5556/N315/14158
0760	Barquette menu 2227-2K	noir	RCPET	610/445	 227 x 178 x 43.0 mm	348	5449/5166/11277	18894	18360/18359	5556/N315/14158
5529	Barquette menu 2227-2F	noir	RCPET	685/435	 227 x 178 x 43.0 mm	360	5449/5166/11277	18888	18360/18359	5556/N315/14158
N362	Barquette menu 2227-3A	noir	RCPET	400/210/150	 227 x 178 x 30.0 mm	495	5449/5166/11277	18893	18360/18359	5556/N315/14158
5527	Barquette menu 2227-3F	noir	RCPET	520/285/200	 227 x 178 x 43.0 mm	420	5449/5166/11277	18893	18360/18359	5556/N315/14158
5468	Barquette menu 2227-1T	blanc	RCPET	890	 227 x 178 x 30.0 mm	368	5449/5166/11277	18887	18360/18359	5556/N315/14158
10458	Barquette menu 2227-1H	blanc	RCPET	1240	 227 x 178 x 43.0 mm	416	5449/5166/11277	18887	18360/18359	5556/N315/14158
5537	Barquette menu 2227-1D	blanc	RCPET	1415	 227 x 178 x 50.0 mm	360	5449/5166/11277	18887	18360/18359	5556/N315/14158
5469	Barquette menu 2227-2L	blanc	RCPET	440/330	 227 x 178 x 30.0 mm	348	5449/5166/11277	18894	18360/18359	5556/N315/14158
5538	Barquette menu 2227-2K	blanc	RCPET	610/455	 227 x 178 x 43.0 mm	360	5449/5166/11277	18894	18360/18359	5556/N315/14158
5549	Barquette menu 2227-2F	blanc	RCPET	685/435	 227 x 178 x 43.0 mm	368	5449/5166/11277	18888	18360/18359	5556/N315/14158
5455	Barquette menu 2227-3A	blanc	RCPET	400/210/150	 227 x 178 x 30.0 mm	477	5449/5166/11277	18893	18360/18359	5556/N315/14158
5526	Barquette menu 2227-3F	blanc	RCPET	520/285/200	 227 x 178 x 43.0 mm	420	5449/5166/11277	18893	18360/18359	5556/N315/14158
2860	Barquette P 30/30	transp.	PP	250	 137 x 96 x 30.0 mm	1400	20310	18896	18360/18359	—
2861	Barquette P 30/45	transp.	PP	350	 137 x 96 x 50.0 mm	1200	20310	18896	18360/18359	—
2862	Barquette P 30/65	transp.	PP	480	 137 x 96 x 65.0 mm	1200	20310	18896	18360/18359	—
5398.260	Barquette 2165-1A	transp.	PP	540	 165 x 124 x 44.6 mm	260	5449	sur demande	—	—
2863	Barquette P 29/38	transp.	PP	650	 192 x 137 x 40.0 mm	700	20310	18895	18360/18359	—
2864	Barquette P 29/50	transp.	PP	850	 192 x 137 x 55.0 mm	600	20310	18895	18360/18359	—
2865	Barquette P 29/70	transp.	PP	1250	 192 x 137 x 70.0 mm	600	20310	18895	18360/18359	—
2859	Barquette P 29/90	transp.	PP	2000	 192 x 137 x 100.0 mm	500	20310	18895	18360/18359	—
5494	Barquette menu 2227-1E	blanc	PP	1390	 227 x 178 x 50.0 mm	270	5449	18887	18360/18359	5556/N315/14158
5798	Barquette menu 2227-2C	blanc	PP	525/335	 227 x 178 x 32.0 mm	360	5449	sur demande	—	5556/N315/14158
5498	Barquette menu 2227-2D	blanc	PP	590/460	 227 x 178 x 43.0 mm	300	5449	18894	18360/18359	5556/N315/14158
5799.432	Barquette menu 2227-3F	blanc	PP	410/215/160	 227 x 178 x 32.5 mm	432	5449	18893	18360/18359	5556/N315/14158
5397	Barquette menu 2227-3E	blanc	PP	550/275/200	 227 x 178 x 45.0 mm	288	5449	18893	18360/18359	5556/N315/14158
21039	Barquette GN 1/2	noir	PP	3082	 325 x 265 x 65.0 mm	216	N080	21381	21379	—
21040	Barquette GN 1/2	noir	PP	3900	 325 x 265 x 80.0 mm	198	N080	21381	21379	—
21041	Barquette GN 1/2	noir	PP	4686	 325 x 265 x 95.0 mm	192	N080	21381	21379	—
21042	Barquette GN 1/2	noir	PP	5439	 325 x 265 x 110.0 mm	180	N080	21381	21379	—

N° d'art.	Désignation	Couleur	Matière	Contenu ml	Dimensions (L x l x h)	Unité / Carton	Film	Outil	pour operculeuse	Couvercle
<b>BARQUETTE CONVENTIONNELLE</b>										
13484	Forme en alu Ready2Cook	argent	alu	609	 178 x 136 x 34.0 mm	1000	5449	21163	18360/18359	13485
21006	Forme en alu Ready2Cook	argent	alu	750	 178 x 136 x 45.0 mm	440	5449	21163	18360/18359	13485
21007	Forme en alu Ready2Cook	noir	alu	750	 178 x 136 x 45.0 mm	440	5449	21163	18360/18359	13485
4902	Forme en alu Ready2Cook	argent	alu	700	 234 x 138 x 30.0 mm	360	5449	20996	18360/18359	N739
21008	Forme en alu Ready2Cook	noir	alu	700	 234 x 138 x 30.0 mm	480	5449	20996	18360/18359	N739
4901	Forme en alu Ready2Cook	argent	alu	964	 234 x 138 x 43.0 mm	640	5449	20996	18360/18359	N739
21009	Forme en alu Ready2Cook	noir	alu	964	 234 x 138 x 43.0 mm	640	5449	20996	18360/18359	N739
4900	Forme en alu Ready2Cook	argent	alu	1100	 234 x 138 x 50.0 mm	400	5449	20996	18360/18359	N739



N° d'art.	Désignation		Couleur	Matière	Dimensions (L x l)	Unité / Carton
<b>COUVERCLE</b>						
3455	Couvercle plat pour barquettes canne à sucre		nature blanc	canne à sucre	130 x 130 mm	500
3462	Couvercle plat pour barquettes canne à sucre		nature blanc	canne à sucre	205 x 130 mm	500
12049	Couvercle plat pour barquettes canne à sucre		cristal	PLA	205 x 130 mm	500
12050	Couvercle plat pour barquettes canne à sucre		cristal	APET	205 x 130 mm	500
N398	Couvercle plat pour barquettes canne à sucre		nature blanc	canne à sucre	229 x 153 mm	250
12012	Couvercle plat pour barquettes canne à sucre		cristal	PLA	229 x 153 mm	500
12013	Couvercle plat pour barquettes canne à sucre		cristal	APET	229 x 153 mm	500
13309	Couvercle plat pour barquettes canne à sucre		cristal	PLA	227 x 178 mm	250
5556	Couvercle plat pour barquettes 2227 et barquettes canne à sucre		cristal	RPET	227 x 178 mm	372
N315	Couvercle dôme pour barquettes 2227 et barquettes canne à sucre		cristal	RPET	227 x 178 mm	324
14158	Couvercle plat pour barquettes 2227 et barquettes canne à sucre		transparent	PP	227 x 178 mm	450
15167	Couvercle plat pour barquettes canne à sucre		nature blanc	canne à sucre	227 x 178 mm	250
20683	Couvercle dôme pour barquettes canne à sucre		nature blanc	canne à sucre	227 x 178 mm	250
15257	Couvercle dôme pour barquettes canne à sucre		cristal	APET	170 x 170 mm	460
15258	Couvercle dôme pour barquettes canne à sucre		cristal	PLA	170 x 170 mm	500
15361	Couvercle plat pour barquettes canne à sucre		brun	canne à sucre	170 x 170 mm	500
16823	Couvercle dôme avec renforcement, pour barquettes en canne à sucre		cristal	PLA	170 x 170 mm	500
16822	Couvercle dôme avec renforcement, pour barquettes en canne à sucre		cristal	APET	170 x 170 mm	500
20127	Couvercle dôme avec renforcement, pour barquettes en canne à sucre		transparent	PP	170 x 170 mm	360
15259	Couvercle dôme pour barquettes canne à sucre		cristal	APET	195 x 170 mm	500
15260	Couvercle dôme pour barquettes canne à sucre		cristal	PLA	195 x 170 mm	500
15360	Couvercle plat pour barquettes canne à sucre		brun	canne à sucre	195 x 170 mm	500
16821	Couvercle dôme avec renforcement, pour barquettes en canne à sucre		cristal	PLA	195 x 170 mm	500
16820	Couvercle dôme avec renforcement, pour barquettes en canne à sucre		cristal	APET	195 x 170 mm	500
20128	Couvercle dôme avec renforcement, pour barquettes en canne à sucre		transparent	PP	195 x 170 mm	360
15544	Couvercle dôme avec renforcement, pour barquettes en canne à sucre		cristal	APET	230 x 165 mm	400
15545	Couvercle dôme avec renforcement, pour barquettes en canne à sucre		cristal	PLA	230 x 165 mm	400
17914	Couvercle plat pour barquettes canne à sucre		brun	canne à sucre	230 x 165 mm	300
20129	Couvercle dôme avec renforcement, pour barquettes en canne à sucre		transparent	PP	230 x 165 mm	360
21084	Couvercle plat pour barquettes kraft		cristal	APET	173 x 120 mm	300
21085	Couvercle plat pour barquettes kraft		cristal	PLA	173 x 120 mm	300
21086	Couvercle plat pour barquettes kraft		transparent	PP	173 x 120 mm	300
21740	Couvercle plat pour barquettes kraft		brun	kraft	173 x 120 mm	300
5164	Couvercle plat pour barquettes CPET		transparent	PP	187 x 137 mm	500
N669	Couvercle plat pour barquettes CPET		cristal	RPET	187 x 137 mm	424
13485	Couvercle dôme pour forme en alu Ready2Cook		cristal	APET	178 x 136 mm	630
N739	Couvercle dôme pour forme en alu Ready2Cook		cristal	APET	234 x 138 mm	500
20747	Couvercle plat pour barquettes kraft		transparent	PP	Ø 120.0 mm	500
20853	Couvercle plat pour barquettes kraft		cristal	RPET	Ø 120.0 mm	400
20854	Couvercle plat pour barquettes kraft		cristal	PLA	Ø 120.0 mm	400
21348 <sup>1</sup>	Couvercle plat pour barquettes kraft		brun	kraft	Ø 120.0 mm	500
16634	Couvercle plat pour barquettes kraft et en canne à sucre		transparent	PP	Ø 150.0 mm	300
17589	Couvercle plat pour barquettes kraft		cristal	RPET	Ø 150.0 mm	300
17590	Couvercle plat pour barquettes kraft		cristal	PLA	Ø 150.0 mm	300
21349	Couvercle plat pour barquettes kraft		brun	kraft	Ø 150.0 mm	250
17492	Couvercle dôme pour barquettes canne à sucre		cristal	RPET	Ø 151.5 mm	500
17491	Couvercle dôme pour barquettes canne à sucre		cristal	PLA	Ø 151.5 mm	500
17608	Couvercle plat pour barquettes kraft		transparent	PP	Ø 185.0 mm	300
17591	Couvercle plat pour barquettes kraft		cristal	RPET	Ø 185.0 mm	300
17592	Couvercle plat pour barquettes kraft		cristal	PLA	Ø 185.0 mm	300
21350	Couvercle plat pour barquettes kraft		brun	Kraft	Ø 185.0 mm	150
15542	Couvercle dôme pour barquettes canne à sucre		cristal	RPET	Ø 195.0 mm	240
15543	Couvercle dôme pour barquettes canne à sucre		cristal	PLA	Ø 195.0 mm	240
21115	Couvercle plat pour barquettes canne à sucre		nature	canne à sucre	Ø 195.0 mm	400

<sup>1</sup> Disponible dès l'automne 2020

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

Temps de chauffe: env. 10 minutes

Raccordement électrique: 200 V et 750 W

#### TEMPÉRATURES DE SCELLAGE RECOMMANDÉES

Film à sceller naturese	145°C / 3 secondes
Film à sceller Mylar	110°C / 3 secondes
Film à sceller Tacotherm	145°C / 3 secondes
Film à sceller naturese NatureFlex	90°C / 2 secondes
Film à sceller naturese papier brun	155°C / 3 secondes
Film à sceller naturese papier blanc	155°C / 3 secondes

Il s'agit de valeurs indicatives pour aliments conditionnés à froid. Procédez impérativement à vos propres essais pour le réglage précis de la température et du temps de scellage.

